RZUT POMIESZCZEŃ PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ Z ZAPLECZEM ORAZ SZATNI 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

wg dz.u. z 2012, poz.462

Nr	NAZWA POM.	POW.POM.	POSADZKA	ŚCIANY	SUFITY
3/1	PRACOWNIA GASTRONOMICZNA	57,20m²	Istn. posadzka-terakota-czyszczenie skucie/zdjęcie wierzchniej warstwy posadzki, uzupełnienie i wyrównanie wylewką samopoziomującą. Projektowane wykończenie podłogi-płytka podłogowa gresowa o wym.40x40cm	Istn. ściany wyłożone płytkami ściennymi do wys.150cm-skucie i wyrównanie scian. Ułożyć płytki ceramiczne do wys. 2,05m. Powyżej tej wysokosci-ściany przeznaczone do szpachlowania i malowania. Malowanie scian farba emulsyjna lateksowa do wnetrz o podwyższonej wytrzymałosci na scieranie. Cokol- wys.8cm ciety z płytki podłogowej gresowej.	Sufit przeznaczony do szpachlowania oraz malowania. Malowanie wykonać farbą ceramiczną do wnętrz, kolor biały
3/2	ZAPLECZE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ	29,61m²	Istn. posadzka:wykładzina PCV-demontaż,czyszczenie i frezowanie nierówności,uzupełnienie i wyrównanie wylewką betonową. Projektowane wykończenie podłogi-naturalna wykładzina linoleum o gr.3,5mm z wywinięciem na ścianę na wys.10cm	Istn. ściany przeznaczone do szpachlowania i malowania. Przy zlewach,pomiędzy szafkami stojącymi i wiszącymi, ułożyć płytki ceramiczne o wym.33x33cm. Do wysokości 150cm wykończenie scian zaplecza tynkiem mozaikowym. Malowanie ścian powyżej tynku farbą emulsyjną o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, np.: kolor biały.	Sufit przeznaczony do szpachlowania oraz malowania. Malowanie wykonać farbą ceramiczną do wnętrz, kolor biały
3/3	SZATNIA	11,94m²	Istn. posadzka:wykładzina PCV-demontaż,czyszczenie i frezowanie nierówności,uzupełnienie i wyrównanie wylewką betonową. Projektowane wykończenie podłogi-naturalna wykładzina linoleum o gr.3,5mm z wywinięciem na ścianę na wys.10cm	Istn. ściany przeznaczone do szpachlowania i malowania. Wykończenie ścian szatni tynkiem mozaikowym do wys.150cm,powyżej tynku -malowanie farbą emulsyjną o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, np.: kolor biały.	Sufit przeznaczony do szpachlowania oraz malowania. Malowanie wykonać farbą ceramiczną do wnętrz, kolor biały
	RAZEM:	98,75m²			

PROJ. PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE 33x33 cm, gr: 9,5 mm KOLOR BIAŁY

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

OŚCIEŻA DREWNIANE - DO ROZBIÓRKI

H=394cm

+12,60=123,20m.n.p.m

OTWÓR W ŚCIANIE wym.: 750x420mm DÓŁ 284cm OD POSADZKI

OTWÓR W ŚCIANIE wym.: 750x420mm DÓŁ 284cm OD POSADZKI

OTWÓR W ŚCIANIE wym.: 400x350mm DÓŁ 291cm OD POSADZKI

PRZEBICIA W ŚCIANIE NA PRZEJŚCIE KANAŁÓW WENT.

OTWÓR W ŚCIANIE (nad drzwiami) wym.: 900x500mm dół 276cm OD POSADZKI

OTWÓR W ŚCIANIE (nad drzwiami) wym.: 900x500mm dół 262cm OD POSADZKI

OTWÓR W STROPIE wym.: 900x500mm na III piętrze

OTWÓR W STROPIE wym.: 900x500mm na III piętrze

PROJEKTOWANE AGREGATY FREONOWE UMIEŚCIĆ POD OKAPEM DACHU

3/1

3/2

3/3

H=394cm

hp=208

hp=91

hp=156

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

STAN ISTNIEJĄCY

3/1.PRACOWNIA GASTRONOMICZNA 57,20m2

3/2.ZAPLECZE GASTRONOMICZNE 29,61m2

3/3.SZATNIA 11,94m2

PRZEBICIA W ŚCIANIE NA PRZEJŚCIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

- A — OTWÓR W ŚCIANIE 750x420mm DÓŁ 284cm OD POSADZKI
- B — OTWÓR W ŚCIANIE 500x420mm DÓŁ 284cm OD POSADZKI
- C — OTWÓR W ŚCIANIE 400x350mm DÓŁ 291cm OD POSADZKI
- D — OTWÓR W ŚCIANIE 900x500mm DÓŁ 262cm OD POSADZKI
- E — OTWÓR W STROPIE wym: 900x500mm na III piętrze
- F — OTWÓR W ŚCIANIE 900x500mm DÓŁ 276cm OD POSADZKI
- G — OTWÓR W STROPIE wym: 900x500mm na III piętrze

LEGENDA:

- ŚCIANY BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO
- POWIERZCHNIA ŚCIANY DO REMONTU
- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA WYMIANA
- PROJ. ŚCIANKA DZIAŁOWA LEKKA -stelaż obłożony blachą ażurową perforowaną
- PROJEKTOWANA WENTYLACJA MECHANICZNA - NAWIEWNA
- PROJEKTOWANA WENTYLACJA MECHANICZNA - WYWIEWNA

NAZWA RYSUNKU

RZUT POMIESZCZEŃ PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ Z ZAPLECZEM I SZATNIĄ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

m e a n d e r pracownia architektury

15-365 Białystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

REMONT POMIESZCZEŃ PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ I BUDOWLANEJ Z BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKTANCI:	PODPIS
ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Krzysztof Szerszeń nr upr. BI-PdOKK/106/2007	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Grzegorz Korszak nr upr. PDL/0001/POOK/06	
WSPÓŁPRACA–ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Marta Roszkowska	

FAZA PROJEKTU	BRANŻA
PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA

ADRES	DATA OPR.	SKALA	NR RYS.
18-400 ŁOMŻA, ul. Zielona 21 nr geod. 10799/2, obręb ewid. Łomża	28.09.2017	1:100	3

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz. 83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA – ZABRONIONE!

ARKUSZ NR .....