

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż stolarki okiennej – drzwiowej w remontowanym na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 w Łomży.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

- a) Część nr 1: wykonanie i dostawa stolarki okiennej-drzwiowej,
- b) Część nr 2: wykonanie i montaż przeszkleń w recepcji.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części, z których każda będzie oceniana oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane części zamówienia, bądź na obie.

3.

3.1. Wykaz stolarki okiennej - drzwiowej:

Część nr 1:

- a) drzwi D 4 (rys. 11), należy zastosować dodatkowy profil min. 50 mm celem montażu przeszkleń PS1 - 2 szt.,
- b) drzwi D 5 (rys. 11) – 1 szt.
- c) drzwi D 1 (rys. 11) – 1 szt.,

Strona wschodnia:

- d) okno O1 p.poż EI60 (rys. 12), tylko otwierane – 2 szt.,
- e) okno O2 (rys. 12), proponowane wypełnienie C 70/35 Hart/18 Arg/4TM/18 Arg/33.1T – 2 szt.,
- f) okno O3 (rys. 12), okno antywłamaniowe, klasa antywłamaniowa RC2 – 1 szt.,

Strona południowa:

- g) okno O4 (rys. 12) – 1 szt.,

Strona zachodnia:

- h) okno O5 (rys. 12) z nawiewnikami – 1 szt.
- i) okno O6 (rys. 12) – 1 szt.,
- j) okno O7 (rys. 12) – 2 szt.,
- k) okno O8 (rys. 12) – 1 szt.,
- l) okno O9 (rys. 12) – 1 szt.,
- m) okno O10 EI 60 (rys. 12) – 1 szt.

Dostawca zobowiązany jest samodzielnie dobrać odpowiedni profil do pakietu szybowego.

Uwaga:

Część nr 1 zamówienia należy wycenić w dwóch wariantach:

- a) Wariant nr 1 – z kosztami montażu
- b) Wariant nr 2 – bez kosztów montażu, z wykonaniem i dostawą.

Wykonawca może złożyć ofertę na oba warianty, bądź na jeden z nich.

Część nr 2:

- a) przeszkleń zewnętrznych PS1 (Rys. 10), należy uwzględnić koszt montażu – 1 szt.

3.2. Warunki i wymagania techniczne dotyczące szklenia określają załączniki:

- a) Warunki dotyczące szklenia – Załącznik nr 3 do Zaprośzenia,
- b) Rys. nr 10 – Załącznik nr 4 do Zaprośzenia,
- c) Rys. nr 11 – Załącznik nr 5 do Zaprośzenia
- d) Rys. nr 12 – Załącznik nr 6 do Zaprośzenia.

3.3. Dobrane okna i szklenie muszą zostać zweryfikowane przez Dostawcę i dobrane zgodnie z przepisami prawa, Eurokodami i uwzględnić właściwe dla danego przypadku obciążenia.

3.4. Wyceny należy dokonać w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz wymienione załączniki !

3.5. Warunki gwarancji:

Wymagany okres gwarancji na stolarkę okienną – min. 5 lat.

Wymagany okres gwarancji na stolarkę drzwiową – min. 2 lata.

4. Opis sposobu obliczenia ceny:

- a) cena ofertowa powinna zawierać wszystkie składniki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,
- b) sposób i termin płatności – po wykonaniu zamówienia w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury,
- c) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty załącznik (wg własnego wzoru) zawierający ceny jednostkowe oferowanej stolarki okiennej – drzwiowej oraz rysunki (z wymiarami i opisem),
- d) cena jest niezmienna w okresie realizacji zamówienia publicznego,
- e) z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego.

SPECJALISTA
dla zamówień publicznych
i rozliczeń materiałowych
mgr Krzysztof Pijanowski

Opracował:

Krzysztof Pijanowski – specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczeń materiałowych w Dziale Administracyjno-Technicznym, tel. (+48) 513 026 896