

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej oraz pozostałych artykułów dla potrzeb MPGKiM ZB.

II. Opis i zakres przedmiotu zamówienia.

Zamówienie został podzielone na siedem części, z których każda będzie oceniana oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź na wybrane z nich.

1. Rękawice ochronne

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wymagania, uwagi
1	Rękawice trudnościeralne (tzw. „żaby”) RGS	para	1.200	1. rękawice ochronne powlekane zakończone ściągaczem na wkładzie 2. od strony chwytnej powlekane szorstkowaną gumą 3. odporne na ścieranie
2	Rękawice ochronne RNYLA/RWNYLA (tzw. „blue-bird”)	para	6.500	1. wykonane z nylonu i powlekane lateksem 2. spełniające wymagania normy EN 388 oraz EN 420
3	Rękawice ochronne z polaru „POLAREX”	para	130	1. ocieplane, wykonane z polaru
4	Rękawice ochronne RU powlekane gumą (tzw. „wampirki”)	para	1.800	1. powlekane gumą 2. wykonane z mieszanki bawełniano-poliestrowej 3. zakończone ściągaczem
5	Rękawice ocieplane GLOPER Winter	para	70	1. wykonane z ocieplanej tkaniny i powlekane szorstkowanym lateksem 2. elastyczny ściągacz, bezszwowe 3. spełniające wymagania normy EN 388, EN 420
6	Rękawice ochronne lateksowe	para	4.000	1. niejałowe rękawice ochronne lateksowe do ochrony przed otarciami naskórka, zabrudzeniami, zamoczeniami 2. pokryte od wewnątrz mączką kukurydzianą 3. różne rozmiary 4. rolowany mankiet 5. spełniające wymagania normy PN EN-420
7.	Rękawice nitrylowe	para	4.000	1. niejałowe rękawice ochronne nitrylowe do ochrony przed otarciami naskórka, zabrudzeniami, zamoczeniami 2. różne rozmiary 3. rolowany mankiet spełniające wymagania normy PN EN-420

2. Obuwie robocze

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wymagania, uwagi
1	Półbuty robocze ochronne letnie bez podnoska (np. ADM Classic O1)	para	25	1. skóra naturalna tłoczona połączona, gr. min. 1,6 mm 2. podszewka wykonana z oddychającej tkaniny (np. MESH)

				- wkładka wewnętrzna wykonana z lekkiej pianki poliuretanowej pokrytej (np. EVA) oddychającą tkaniną (np. MESH) - podeszwa PU/PU, bezbarwna, olejoodporna antystatyczna i antypoślizgowa o podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku - spełniające wymagania normy PN-EN 20347 oraz PN-EN 20345 - O1, FO, SRC
2	Trzewiki robocze ochronne z metalowym podnoskiem męskie (np. ADM Classic S1P)	para	40	- skóra naturalna tłoczona połączona, gr. min. 1,6 mm - metalowym podnosek - podszewka wykonana z oddychającej tkaniny (np. MESH) - wkładka wewnętrzna wykonana z lekkiej pianki poliuretanowej pokrytej oddychającą tkaniną (np. MESH), antystatyczna - podeszwa PU/PU, bezbarwna, olejoodporna antystatyczna i antypoślizgowa o podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku - spełniające wymagania normy PN-EN 20347 oraz PN-EN 20345 - O1, FO, SRC
3	Trzewiki robocze ochronne bez podnoska męskie, (np. ADM Classic O2)	para	24	- skóra naturalna tłoczona połączona, gr. min. 1,6 mm - podszewka wykonana z oddychającej tkaniny (np. MESH) - wkładka wewnętrzna wykonana z lekkiej pianki poliuretanowej pokrytej tkaniną MESH, antystatyczna - podeszwa PU/PU, bezbarwna, olejoodporna antystatyczna i antypoślizgowa o podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku - spełniające wymagania normy PN-EN 20347 oraz PN-EN 20345 - O1, FO, SRC
4	Trzewiki robocze ocieplane zimowe bez podnoska, (np. ADM Classic O2 Winter)	para	40	- wierzch wykonany ze skóry naturalnej, górna część cholewki z miękkim kołnierzem ochronnym - podszewka z materiału ocieplającego, - podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu, olejoodporna, antyelektrostatyczna - wyściółka z materiału ocieplającego - spełniające wymagania normy PN-EN 20347:2012, O2, C1, FO, SRC
5	Buty piankowe zimowe długie męskie	para	10	- podeszwa antypoślizgowa, - spełniające wymagania normy PN-EN 20347:2012 - wymienny ocieplacz - sztruksowy kołnierz
6	Kalosz męski wodochronny (np. „DEMAR”)	para	5	- wierzch i spód wykonany z gumy, podszewka z materiału tekstylnego, wykonany z pomocą metody wulkanizacji w formach - spełniający wymagania normy PN-EN 347

3. Odzież robocza - „szyta na miarę”

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wymagania, uwagi
1	Bluza robocza odblaskowa (fluorescencyjna) żółto - niebieska	szt.	65	1. typ szwedzki, wg załączonego wzoru 2. wykonana z wysokiej jakości materiału o gramaturze min. 245 g/m² i składzie min. 35 % bawełny i 65 % poliestru dla koloru żółtego fluorescencyjnego oraz 60% bawełny i 40% poliestru dla koloru niebieskiego 3. dwie taśmy odblaskowe na obwodzie bluzy i rękawach o szerokości min. 5 cm 4. logo firmowe dwu kolorowe (czerwone i żółte) z nadrukiem na plecach „ZDiZ” w kolorze czarnym 5. odzież o intensywnej odblaskowości 6. odzież szyta „na miarę” 7. szczegółowy sposób rozmieszczenia barw itp. wg wzoru Zamawiającego
2	Spodnie robocze odblaskowe (fluorescencyjne) żółto - niebieskie	szt.	65	1. tzw. ogrodniczki, typ szwedzki, wg załączonego wzoru 2. wykonane z wysokiej jakości materiału o gramaturze min. 245 g/m² i składzie min. 35 % bawełny i 65 % poliestru dla koloru żółtego fluorescencyjnego i 60% bawełny i 40% poliestru dla koloru niebieskiego 3. taśma odblaskowa w pasie oraz dwie taśmy odblaskowe na nogawkach o szerokości min. 50 mm 4. granatowe naszycka ochronne na wysokości kolan 5. odzież o intensywnej odblaskowości 6. odzież szyta na miarę 7. szczegółowy sposób rozmieszczenia barw itp., wg wzoru Zamawiającego
3	Kurtka robocza ocieplana odblaskowa	szt.	30	1. wg załączonego wzoru, ostrzegawcze 2. dwie taśmy odblaskowe na obwodzie kurtki oraz rękawach 3. logo firmowe dwu kolorowe (czerwone i żółte) z nadrukiem na plecach „ZDiZ” w kolorze czarnym 4. odzież o intensywnej odblaskowości, wykonana z wysokiej jakości materiału o gramaturze min. 245 g/m² i składzie min 35 % bawełny i 65 % poliestru dla koloru żółtego fluorescencyjnego i 60% bawełny i 40% poliestru dla koloru niebieskiego 5. na spodniach granatowe naszycka ochronne na wysokości kolan 6. szczegółowy sposób rozmieszczenia barw itp., wg wzoru Zamawiającego
4	Spodnie robocze ocieplane odblaskowe	szt.	30	1. wg załączonego wzoru, ostrzegawcze 2. odzież o intensywnej odblaskowości, wykonana z wysokiej jakości materiału o gramaturze min. 245 g/m² i składzie min 35 % bawełny i 65 % poliestru dla koloru żółtego fluorescencyjnego i

				60% bawełny i 40% poliestru dla koloru niebieskiego 3. na spodniach granatowe naszyta ochronne na wysokości kolan 4. szczegółowy sposób rozmieszczenia barw itp., wg wzoru Zamawiającego
--	--	--	--	--

4. Odzież robocza

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wymagania, uwagi
1	Bluza robocza	szt.	42	1. typ szwedzki, jednokolorowa, kolor niebieski 2. wykonana z wysokiej jakości materiału o gramaturze min. 245 g/m ² i składzie 65 % poliestru i 35 % bawełny 3. logo firmowe (czerwono – żółte) z nadrukiem na plecach „ZOM”, w kolorze czarnym 4. dwie taśmy odblaskowe na obwodzie bluzy i rękawach o szerokości min. 5 cm
2	Bluza robocza	szt.	18	1. typ szwedzki, jednokolorowa, kolor niebieski 2. wykonana z wysokiej jakości materiału o gramaturze min. 245 g/m ² i składzie 65 % poliestru i 35 % bawełny 3. logo firmowe (czerwono – żółte) z nadrukiem na plecach „ZGM” w kolorze białym
3	Spodnie robocze	szt.	18	1. tzw. ogrodniczeki, typ szwedzki, jednokolorowe 2. kolor niebieski 3. wykonane z wysokiej jakości materiału o gramaturze min. 245 g/m ² i składzie 65 % poliestru, 35 % bawełny
4	Spodnie robocze	szt.	42	1. tzw. ogrodniczeki, typ szwedzki, jednokolorowe 2. kolor niebieski 3. wykonane z wysokiej jakości materiału o gramaturze min. 245 g/m ² i składzie 65 % poliestru, 35 % bawełny 4. dwie taśmy odblaskowe na nogawkach o szerokości min. 5 cm
5	Ubranie robocze ocieplane	kpl.	13	1. typ szwedzki, dwuczęściowe, jednokolorowe, kolor niebieski 2. wykonane z wysokiej jakości materiału o gramaturze min. 245 g/m ² i składzie 65 % poliestru, 35 % bawełny 3. logo firmowe (czerwono – żółte) z nadrukiem na plecach „ZOM” w kolorze białym 4. dwie taśmy odblaskowe na rękawach i nogawkach o szerokości 5 cm
6	Ubranie robocze ocieplane	kpl.	13	1. typ szwedzki, dwuczęściowe, jednokolorowe, kolor niebieski 2. wykonane z wysokiej jakości materiału o gramaturze min. 245 g/m ² i składzie 65 % poliestru, 35 % bawełny 3. logo firmowe (czerwono – żółte) z nadrukiem na plecach „ZGM” w kolorze białym
7	Ubranie robocze	kpl.	20	1. typ szwedzki, dwuczęściowe, jednokolorowe,

	(np. „MASTER”)			kolor zielone 2. wykonane z wysokiej jakości materiału o gramaturze min. 245 g/m ² i składzie 65 % polyester, 35 % bawełny
9	Plaszcz przeciwdeszczowy PCV z kapturem	szt.	20	1. zapinany na suwak z dodatkowymi zapięciami na napy 2. kaptur ściągany na troczki 3. dwie kieszenie zewnętrzne 4. ściągacz w rękawach zabezpieczający przed wiatrem 5. system wentylacji na plecach
10	Czapka zimowa	szt.	70	1. bawełniana 2. kolor czarny 3. rozmiar uniwersalny
11	Czapka letnia z daszkiem	szt.	120	1. tzw. „baseballówka” 2. bawełniana 3. różne kolory 4. twardy daszek 5. regulowany obwód i zapięcie 6. odpowietrzniki
12	Koszula flanelowa	szt.	190	1. wykonana z wysokogatunkowej bawełny (100 %) 2. gramatura min. 165 g/m ² 3. spełniająca wymagania normy PN-EN 340
13	Ocieplacz	szt.	50	1. bezrękawnik ocieplany pikowany 2. spełniający wymagania normy PN-EN 340 3. kolor zielony, czarny, niebieski
14	Koszulka T-shirt	szt.	380	1. wykonana z wysokogatunkowej bawełny (100 %) 2. bez szwów bocznych, gramatura min. 150 g/m ² 3. różne kolory (żółty, zielony, niebieski)

Wymagania związane z realizacją Części nr 3 i 4:

- oznakowanie odzieży roboczej powinno być umiejscowione bezpośrednio na odzieży lub na etykietach po jej **wewnętrznej stronie**; powinno być trwale przytwierdzone; odporne na pranie oraz czyszczenie; znaki graficzne wystarczająco duże, aby były czytelne i zrozumiałe; odzież musi być przystosowana do czyszczenia chemicznego i prania wodnego.
- odzież robocza tj. koszule flanelowe, bluzy, ogrodniczki, kurtki, ocieplacze, koszulki T-shirt, czapki letnie z daszkiem powinna być przed wydaniem Zamawiającemu trwale oznakowana w następujący sposób: imię i nazwisko pracownika lub min. numery – wg składanych zamówień.
- Wykonawca udzieli na dostarczone towary gwarancji na okres min. 12 miesięcy; termin biegu okresu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru towaru; w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych po odbiorze towaru oraz ewentualnych poprawek krawieckich według wskazań pracowników.

5. Pozostałe środki ochrony indywidualnej

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wymagania, uwagi
1	Kamizelka ostrzegawcza	szt.	50	1. wykonana z fluorescencyjnego, paro przepuszczalnego materiału o wysokiej widzialności 2. kolor pomarańczowy, żółty (zielony seledyn) 3. zapinana na rzepy
2	Kamizelka ostrze-	szt.	20	1. wykonana z materiału fluorescencyjnego o wy-

	gawcza z siatką i nadrukiem			sokiej widzialności 2. kolor pomarańczowy i żółty (zielony seledyn) 3. zapinana na rzepy 4. na całym obwodzie naszyte dwa pasy odbłaskowe o szerokości min. 50 mm 5. nadruk „ZDiZ” lub „Służba drogowa” lub „ZOM” w kolorze czarnym na plecach
3	Ochronniki słuchu (nauszники) na pałąku nagłównym PELTOR Optime I	szt.	12	1. wygłuszenie: SNR=27 dB 2. szerokie poduszki uszczelniające zapewniające uszczelnienie i niewielki nacisk wokół uszu 3. spełniają wymagania normy EN352-1
4	Ochronniki słuchu (nauszники) na pałąku nagłównym PELTOR Optime II	szt.	12	1. wygłuszenie: SNR=31 dB 2. szerokie poduszki uszczelniające zapewniające uszczelnienie i niewielki nacisk wokół uszu 3. poduszki uszczelniające wyposażone w kanaliki wentylacyjne pokryte miękką i higieniczną folią 4. spełniają wymagania normy EN352-1
5	Okulary ochronne np. 3M, Samprey's	szt.	30	1. spełniające wymagania normy EN 166 2. wykonane z niealergiczych materiałów 3. przeciwdopryskowe, niezaparowywujące 4. klasa optyczna 1 5. wykonane z poliwęglanu 6. szerokie ramiona 7. zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s (F)
6	Okulary ochronne, przeciwsłoneczne	szt.	20	1. klasa optyczna 1 2. zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s (F) 3. szkła z poliwęglanu blokujące w 99,9 % szkodliwe działanie promieni UV 4. spełniające wymagania normy EN 166

6. Woda mineralna lub źródłana

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wymagania, uwagi
1	Woda mineralna lub źródłana 0,5 l	szt.	250	1. woda mineralna lub źródłana niegazowana oraz gazowana, 2. bezzwrotne opakowania typu PET, 3. wymagany termin przydatności do spożycia: min. 1 rok od daty dostawy 4. klarowna, bez osadu na dnie butelki, o neutralnym zapachu i smaku 5. powinna posiadać aktualne atesty higieniczne lub dopuszczenia wydane przez jednostki uprawnione do kontroli jakości wody mineralnej 6. spełniająca wymagania określone Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr, poz. 1256)

2	Woda mineralna lub źródłana 1,5 l	szt.	9.000	1. woda mineralna lub źródłana niegazowana oraz gazowana 2. bezzwrotne opakowania typu PET 3. wymagany termin przydatności do spożycia: min. 1 rok od daty dostawy 4. klarowna, bez osadu na dnie butelki, o neutralnym zapachu i smaku 5. powinna posiadać aktualne atesty higieniczne lub dopuszczenia wydane przez jednostki uprawnione do kontroli jakości wody mineralnej 6. spełniająca wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródłanych i wód stołowych (Dz. U. Nr, poz. 1256) 7. spełniająca wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródłanych i wód stołowych (Dz. U. Nr, poz. 1256)
---	-----------------------------------	------	-------	--

7. Ręczniki bawełniane, czyściwo

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wymagania, uwagi
1	Ręcznik bawełniany frotte	szt.	236	1. ręcznik bawełniany o wymiarach 70 x 140 cm, o gramaturze min. 525 g/m² 2. różne kolory 3. materiał: 100 % bawełny 4. spełniający wymagania normy PN-EN 14697-2007
2	Czyściwo bawełniane techniczne	kg	220	1. odzież bawełniana kolorowa pocięta, bez guzików, zamków, mankietów, itp. 2. niezawierające materiałów syntetycznych 3. pakowana w worki max. 25 kg.

III. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego do 31.12.2022 r. zgodnie z następującymi terminami:

- a) dla Części nr 2:
dostępność „od ręki”, z maksymalnym terminem nieprzekraczającym 3 dni robocze, przy zamówieniu obejmującym większą partię z maksymalnym terminem nieprzekraczającym 7 dni roboczych.
- b) dla Części nr 3:
nieprzekraczającym 21 dni roboczych dla odzieży roboczej szytej na miarę. Możliwość sukcesywnych dostaw.
- c) dla Części nr 4:
dostępność „od ręki”, maksymalny termin nieprzekraczający 14 dni roboczych (dotyczy odzieży z nadrukiem oraz odzieży z taśmami odblaskowymi).
- d) dla pozostałych części:
w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych.

IV. Wymagania jakościowe:

- a) wszystkie produkty powinny posiadać aktualnie obowiązujące normy i atesty dopuszczające do obrotu i stosowania,
- b) wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia nie powinny zawierać w składzie substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym i mutagennym,
- c) Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do aktualizacji kart charakterystyki w przypadku wydania nowych.

V. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda następujących dokumentów – dla części nr 3 i 4 (Odzież robocza):

- deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w celu potwierdzenia zgodności oferowanych towarów z wymaganymi normami;
- dokumentu (np. kartę charakterystyki, kartę katalogową) oraz zdjęć, potwierdzających zgodność z głównymi wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pozycji, w szczególności: materiału (skład oraz gramatura) z jakiego wykonano odzież, rodzaj/przeznaczenie odzieży oraz jeżeli były wymagane – informacje o odblaskowości, wzmocnieniu tkaniny, wodoszczelności, itp.,
- dla Części nr 3 (Odzież robocza - „szyta na miarę”) przed wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, będzie zobowiązany do dostarczenia próbek materiałów.

VI. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda następujących dokumentów- – dla Części nr 1 (Rękawice ochronne) i Części nr 2 (Obuwie):

- deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w celu potwierdzenia zgodności oferowanych towarów z wymaganymi normami,
- dokumentu (np. kartę charakterystyki, kartę katalogową) oraz zdjęć, potwierdzających zgodność z głównymi wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pozycji

VII. Opis sposobu obliczenia ceny:

- cena ofertowa powinna zawierać wszystkie składniki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,
- ceny jednostkowe są niezmiennie w okresie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- Zamawiający wymaga również podania cen jednostkowych za poszczególne materiały (zgodnie z formularzem ofertowym),
- z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego.

VIII. Zamawiający zastrzega, że ostateczna ilość poszczególnych materiałów będzie wynikać z potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnego zakresu zamówienia oraz zmiany ilościowej (zwiększenia, zmniejszenia) poszczególnych materiałów. Niezrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy.

IX. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami procentowymi:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga (pkt.)
1	Cena brutto	100
Razem		100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Obliczenie liczby punktów w kryterium „Cena” zostanie dokonane na podstawie wzoru:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_{\text{bad.}}} \times 100 \times 100 \%$$

gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej

C_{min.} - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

C_{bad.} - cena (brutto) oferty badanej

100 – stały wskaźnik

Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, zgodnie z powyższą formułą.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

X. Termin płatności za wykonane zamówienie – po zrealizowaniu dostawy częściowej, przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

XI. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zaproszenia.