

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

|            |                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45000000-7 | Roboty budowlane                                                                                                                          |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę                                                                                                           |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach                                                                                                           |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych                                                                                      |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne                                                                                                           |
| 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych                                                                               |

NAZWA INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny  
ADRES INWESTYCJI: ul. Wojska Polskiego 161 D, 18-400 Łomża  
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 161 D  
ADRES INWESTORA: 18-400 Łomża, ul. Akademicka 22

DATA OPRACOWANIA: 28.03.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
28.03.2022

Data zatwierdzenia

## Remont klatki schodowej

## Przedmiar

| Lp.                                       | Podstawa           | Opis i wyliczenia                                                                                                                                 | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| <b>PRZEDMIAR: Remont klatki schodowej</b> |                    |                                                                                                                                                   |      |         |         |
| 1                                         |                    | <b>Klatki schodowe</b>                                                                                                                            |      |         |         |
| 1 d.1                                     | KNR 4-01 0211-03   | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - analogia skucie cokołków betonowych                          | m2   |         |         |
|                                           |                    | 45,444<br>(75,74 * 4) * 0,15                                                                                                                      | m2   | 45,444  |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 45,444  |
| 2 d.1                                     | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                                       | m2   |         |         |
|                                           |                    | 554,25                                                                                                                                            | m2   | 554,250 |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 554,250 |
| 3 d.1                                     | KNR 7-34 0117-03   | Zabezpieczenie otworów drzwiowych                                                                                                                 | szt. |         |         |
|                                           |                    | 60                                                                                                                                                | szt. | 60,000  |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 60,000  |
| 4 d.1                                     | KNR 13-23 1001-11  | Zabezpieczenie okien folią                                                                                                                        | m2   |         |         |
|                                           |                    | 47,55                                                                                                                                             | m2   | 47,550  |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 47,550  |
| 5 d.1                                     | KNR-W 4-01 1211-04 | Opalenie farby olejnej - lamperia                                                                                                                 | m2   |         |         |
|                                           |                    | 423,31                                                                                                                                            | m2   | 423,310 |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 423,310 |
| 6 d.1                                     | KNR-W 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 (sufity i ściany nad lamperią)                                  | m2   |         |         |
|                                           |                    | 594,43                                                                                                                                            | m2   | 594,430 |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 594,430 |
| 7 d.1                                     | KNR 0-33 0121-01   | Ochrona narożników wypukłych                                                                                                                      | m    |         |         |
|                                           |                    | 279,04                                                                                                                                            | m    | 279,040 |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 279,040 |
| 8 d.1                                     | KNR 4-01 1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i wzmocnieniem pęknięć                  | m2   |         |         |
|                                           |                    | 239,32                                                                                                                                            | m2   | 239,320 |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 239,320 |
| 9 d.1                                     | KNR 4-01 1206-05   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolorowymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem i wzmocnieniem pęknięć(lamperia) | m2   |         |         |
|                                           |                    | 423,31                                                                                                                                            | m2   | 423,310 |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 423,310 |
| 10 d.1                                    | KNR 4-01 1208-01   | Lakierowanie lamperii z użyciem lakieru bezbarwnego wodnego                                                                                       | m2   |         |         |
|                                           |                    | 423,31                                                                                                                                            | m2   | 423,310 |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 423,310 |
| 11 d.1                                    | KNR 4-01 1208-01   | Lakierowanie lamperii z użyciem lakieru bezbarwnego wodnego - druga warstwa                                                                       | m2   |         |         |
|                                           |                    | 423,31                                                                                                                                            | m2   | 423,310 |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 423,310 |
| 12 d.1                                    | KNR 4-01 1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (biały)starych tynków wewnętrznych sufitów                                                                | m2   |         |         |
|                                           |                    | 355,11                                                                                                                                            | m2   | 355,110 |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 355,110 |
| 13 d.1                                    | KNR 4-01 1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (biały) starych tynków wewnętrznych ścian                                                                 | m2   |         |         |
|                                           |                    | 239,32                                                                                                                                            | m2   | 239,320 |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 239,320 |
| 14 d.1                                    | KNR 2-02 1121-01   | Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża                                                                             | m2   |         |         |
|                                           |                    | 437,4                                                                                                                                             | m2   | 437,400 |         |

## Remont klatki schodowej

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                               | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
|           |                      |                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 437,400 |
| 15<br>d.1 | KNR W-02<br>0213-03  | Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm                                                                                                                                 | m2   |         |         |
|           |                      | 437,4                                                                                                                                                                           | m2   | 437,400 |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 437,400 |
| 16<br>d.1 | KNR K-55<br>0401-05  | Cokolik z płytek o wysokości 10 cm                                                                                                                                              | m    |         |         |
|           |                      | 361,02                                                                                                                                                                          | m    | 361,020 |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 361,020 |
| 17<br>d.1 | KNR 2-02<br>1118-09  | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną                                                                                     | m2   |         |         |
|           |                      | 155,7672                                                                                                                                                                        | m2   | 155,767 |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 155,767 |
| 18<br>d.1 | KNR 0-12<br>0829-04  | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej                                                                                                                       | m2   |         |         |
|           |                      | 36,7                                                                                                                                                                            | m2   | 36,700  |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 36,700  |
| 19<br>d.1 | kalk. własna         | Demontaż i ponowny montaż skrzynek pocztowych, tablice ogłoszeń                                                                                                                 | szt  |         |         |
|           |                      | 8                                                                                                                                                                               | szt  | 8,000   |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 8,000   |
| 20<br>d.1 | kalk. własna         | Demontaż istniejących balustrad schodowych, wykonanie i montaż nowych balustrad schodowych z profili zamkniętych, montaż pochwytych balustrad z drewna sosnowego, lakierowanych | m    |         |         |
|           |                      | 107                                                                                                                                                                             | m    | 107,000 |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 107,000 |
| 21<br>d.1 | kalk. własna         | Demontaż istniejących pochwytych schodowych, wykonanie i montaż nowych pochwytych metalowo drewnianych (sosnowego), lakierowanych                                               | m    |         |         |
|           |                      | 10,4                                                                                                                                                                            | m    | 10,400  |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 10,400  |
| 22<br>d.1 | kalk. własna         | Wykonanie i montaż frontów rozdzielnic                                                                                                                                          | szt  |         |         |
|           |                      | 20                                                                                                                                                                              | szt  | 20,000  |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 20,000  |
| 23<br>d.1 | KNR 19-01<br>1312-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych                                                                                                                           | m    |         |         |
|           |                      | 2,4                                                                                                                                                                             | m    | 2,400   |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 2,400   |
| 24<br>d.1 | KNR 4-01<br>1212-05  | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (drabina na dach)                                                                                           | m2   |         |         |
|           |                      | 6,96                                                                                                                                                                            | m2   | 6,960   |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 6,960   |
| 25<br>d.1 | KNR 4-01<br>1209-09  | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 (wyłaz dachowy)                                               | m2   |         |         |
|           |                      | 9,17                                                                                                                                                                            | m2   | 9,170   |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 9,170   |
| 26<br>d.1 | KNR 4-01<br>0108-09  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km                                                                                                   | m3   |         |         |
|           |                      | 1,6245                                                                                                                                                                          | m3   | 1,625   |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 1,625   |
| 27<br>d.1 | KNR 4-01<br>0108-10  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km                                                                                               | m3   |         |         |
|           |                      | 1,6245                                                                                                                                                                          | m3   | 1,625   |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 1,625   |
| 28<br>d.1 | KNR 2<br>1802-01     | Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm                                                                                               | m    |         |         |
|           |                      | 39,68                                                                                                                                                                           | m    | 39,680  |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 39,680  |

## Remont klatki schodowej

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                             | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 2         |                       | <b>Wiatrołap</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |         |         |
| 29<br>d.2 | KNR-W 4-01<br>1211-04 | Opalanie lamperii                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |         |
|           |                       | 34,32                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 34,320  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 34,320  |
| 30<br>d.2 | KNR 0-12<br>0829-04   | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej                                                                                                                                                                                     | m2   |         |         |
|           |                       | 34,32                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 34,320  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 34,320  |
| 31<br>d.2 | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                                                                                                                                     | m2   |         |         |
|           |                       | 23,84                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 23,840  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 23,840  |
| 32<br>d.2 | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian                                                                                                                                                                     | m2   |         |         |
|           |                       | 23,84                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 23,840  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 23,840  |
| 33<br>d.2 | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów                                                                                                                                                                   | m2   |         |         |
|           |                       | 18,12                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 18,120  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 18,120  |
| 3         |                       | <b>Elektryka</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |         |         |
| 34<br>d.3 | KNR 4-03<br>1133-09   | Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych                                                                                                                                                                                       | szt. |         |         |
|           |                       | 16                                                                                                                                                                                                                                            | szt. | 16,000  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 16,000  |
| 35<br>d.3 | KNR 5-18<br>1503-05   | Montaż opraw ledowych z czujnikiem ruchu na stropie betonowym                                                                                                                                                                                 | szt. |         |         |
|           |                       | 16                                                                                                                                                                                                                                            | szt. | 16,000  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 16,000  |
| 36<br>d.3 | KNR AT-13<br>0105-09  | Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z betonu (dzwonki)                                                                                                                                                                       | m    |         |         |
|           |                       | 72                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 72,000  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 72,000  |
| 37<br>d.3 | KNR 4-03<br>1004-06   | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm (od dzwonka do lokalu mieszkalnego)                                                                                      | otw. |         |         |
|           |                       | 48                                                                                                                                                                                                                                            | otw. | 48,000  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 48,000  |
| 38<br>d.3 | KNR 4-03<br>0203-03   | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie -analogia wymiana przewodu 2x1 z włącznika do dzwonka | m    |         |         |
|           |                       | 240                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 240,000 |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 240,000 |
| 39<br>d.3 | KNR 5-08<br>0302-01   | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm                                                                                                                                                                                   | szt. |         |         |
|           |                       | 48                                                                                                                                                                                                                                            | szt. | 48,000  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 48,000  |
| 40<br>d.3 | KNR 5-08<br>0307-02   | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem                                                                                                           | szt. |         |         |
|           |                       | 48                                                                                                                                                                                                                                            | szt. | 48,000  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 48,000  |
| 41<br>d.3 | KNR AT-13<br>0105-09  | Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z betonu (oświetleni klatki schodowej przeniesienie na sufit)                                                                                                                            | m    |         |         |
|           |                       | 20                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 20,000  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 20,000  |

## Remont klatki schodowej

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                               | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 42<br>d.3 | KNR 4-03<br>1004-01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 25 mm (przejście z sufitu do kanału technicznego- oświetlenie klatki schodowej ) | otw. |         |         |
|           |                     | 16                                                                                                                                                                                              | otw. | 16,000  |         |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 16,000  |
| 43<br>d.3 | KNR 4-03<br>0203-03 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie         | m    |         |         |
|           |                     | 20                                                                                                                                                                                              | m    | 20,000  |         |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 20,000  |
| 44<br>d.3 | KNR 4-03<br>1119-01 | Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ułożonych w kanale                                                                                                                | m    |         |         |
|           |                     | 100                                                                                                                                                                                             | m    | 100,000 |         |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 100,000 |
| 45<br>d.3 | KNR 5-18<br>1002-05 | Linie wykonywane przewodami YDY 3x1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                           | m    |         |         |
|           |                     | 160                                                                                                                                                                                             | m    | 160,000 |         |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 160,000 |
| 46<br>d.3 | KNR 5-26<br>0510-05 | Wprowadzenie kabla do szafy kablowej                                                                                                                                                            | szt. |         |         |
|           |                     | 4                                                                                                                                                                                               | szt. | 4,000   |         |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 4,000   |
| 47<br>d.3 | KNR 9<br>0403-06    | Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm                                                                                                          | szt. |         |         |
|           |                     | 68                                                                                                                                                                                              | szt. | 68,000  |         |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 68,000  |
| 48<br>d.3 | kalk. własna        | Wykonanie pomiarów elektrycznych nowo wykonanej instalacji elektrycznej                                                                                                                         | szt  |         |         |
|           |                     | 1                                                                                                                                                                                               | szt  | 1,000   |         |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 1,000   |

## Remont klatki schodowej

## Przedmiar

| Lp.                                       | Podstawa           | Opis i wyliczenia                                                                                                                                 | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| <b>PRZEDMIAR: Remont klatki schodowej</b> |                    |                                                                                                                                                   |      |         |         |
| 1                                         |                    | <b>Klatki schodowe</b>                                                                                                                            |      |         |         |
| 1 d.1                                     | KNR 4-01 0211-03   | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - analogia skucie cokolików betonowych                         | m2   |         |         |
|                                           |                    | 45,444<br>(75,74 * 4) * 0,15                                                                                                                      | m2   | 45,444  |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 45,444  |
| 2 d.1                                     | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                                       | m2   |         |         |
|                                           |                    | 554,25                                                                                                                                            | m2   | 554,250 |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 554,250 |
| 3 d.1                                     | KNR 7-34 0117-03   | Zabezpieczenie otworów drzwiowych                                                                                                                 | szt. |         |         |
|                                           |                    | 60                                                                                                                                                | szt. | 60,000  |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 60,000  |
| 4 d.1                                     | KNR 13-23 1001-11  | Zabezpieczenie okien folią                                                                                                                        | m2   |         |         |
|                                           |                    | 47,55                                                                                                                                             | m2   | 47,550  |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 47,550  |
| 5 d.1                                     | KNR-W 4-01 1211-04 | Opalanie farby olejnej - lamperia                                                                                                                 | m2   |         |         |
|                                           |                    | 423,31                                                                                                                                            | m2   | 423,310 |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 423,310 |
| 6 d.1                                     | KNR-W 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 (sufity i ściany nad lamperią)                                  | m2   |         |         |
|                                           |                    | 594,43                                                                                                                                            | m2   | 594,430 |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 594,430 |
| 7 d.1                                     | KNR 0-33 0121-01   | Ochrona narożników wypukłych                                                                                                                      | m    |         |         |
|                                           |                    | 279,04                                                                                                                                            | m    | 279,040 |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 279,040 |
| 8 d.1                                     | KNR 4-01 1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i wzmocnieniem pęknięć                  | m2   |         |         |
|                                           |                    | 239,32                                                                                                                                            | m2   | 239,320 |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 239,320 |
| 9 d.1                                     | KNR 4-01 1206-05   | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolorowymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem i wzmocnieniem pęknięć(lamperia) | m2   |         |         |
|                                           |                    | 423,31                                                                                                                                            | m2   | 423,310 |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 423,310 |
| 10 d.1                                    | KNR 4-01 1208-01   | Lakierowanie lamperii z użyciem lakieru bezbarwnego wodnego                                                                                       | m2   |         |         |
|                                           |                    | 423,31                                                                                                                                            | m2   | 423,310 |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 423,310 |
| 11 d.1                                    | KNR 4-01 1208-01   | Lakierowanie lamperii z użyciem lakieru bezbarwnego wodnego - druga warstwa                                                                       | m2   |         |         |
|                                           |                    | 423,31                                                                                                                                            | m2   | 423,310 |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 423,310 |
| 12 d.1                                    | KNR 4-01 1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (biały)starych tynków wewnętrznych sufitów                                                                | m2   |         |         |
|                                           |                    | 355,11                                                                                                                                            | m2   | 355,110 |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 355,110 |
| 13 d.1                                    | KNR 4-01 1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (biały) starych tynków wewnętrznych ścian                                                                 | m2   |         |         |
|                                           |                    | 239,32                                                                                                                                            | m2   | 239,320 |         |
|                                           |                    |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | 239,320 |
| 14 d.1                                    | KNR 2-02 1121-01   | Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża                                                                             | m2   |         |         |
|                                           |                    | 437,4                                                                                                                                             | m2   | 437,400 |         |

## Remont klatki schodowej

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                              | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
|           |                      |                                                                                                                                                                                |      | RAZEM   | 437,400 |
| 15<br>d.1 | KNR W-02<br>0213-03  | Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm                                                                                                                                | m2   |         |         |
|           |                      | 437,4                                                                                                                                                                          | m2   | 437,400 |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                |      | RAZEM   | 437,400 |
| 16<br>d.1 | KNR K-55<br>0401-05  | Cokolik z płytek o wysokości 10 cm                                                                                                                                             | m    |         |         |
|           |                      | 361,02                                                                                                                                                                         | m    | 361,020 |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                |      | RAZEM   | 361,020 |
| 17<br>d.1 | KNR 2-02<br>1118-09  | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną                                                                                    | m2   |         |         |
|           |                      | 155,7672                                                                                                                                                                       | m2   | 155,767 |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                |      | RAZEM   | 155,767 |
| 18<br>d.1 | KNR 0-12<br>0829-04  | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej                                                                                                                      | m2   |         |         |
|           |                      | 36,7                                                                                                                                                                           | m2   | 36,700  |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                |      | RAZEM   | 36,700  |
| 19<br>d.1 | kalk. własna         | Demontaż i ponowny montaż skrzynek pocztowych, tablice ogłoszeń                                                                                                                | szt  |         |         |
|           |                      | 8                                                                                                                                                                              | szt  | 8,000   |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                |      | RAZEM   | 8,000   |
| 20<br>d.1 | kalk. własna         | Demontaż istniejących balustrad schodowych, wykonanie i montaż nowych balustrad schodowych z profili zamkniętych, montaż pochwytów balustrad z drewna sosnowego, lakierowanych | m    |         |         |
|           |                      | 107                                                                                                                                                                            | m    | 107,000 |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                |      | RAZEM   | 107,000 |
| 21<br>d.1 | kalk. własna         | Demontaż istniejących pochwytów schodowych, wykonanie i montaż nowych pochwytów metalowo drewnianych (sosnowego), lakierowanych                                                | m    |         |         |
|           |                      | 10,4                                                                                                                                                                           | m    | 10,400  |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                |      | RAZEM   | 10,400  |
| 22<br>d.1 | kalk. własna         | Wykonanie i montaż frontów rozdzielnic                                                                                                                                         | szt  |         |         |
|           |                      | 20                                                                                                                                                                             | szt  | 20,000  |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                |      | RAZEM   | 20,000  |
| 23<br>d.1 | KNR 19-01<br>1312-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych                                                                                                                          | m    |         |         |
|           |                      | 2,4                                                                                                                                                                            | m    | 2,400   |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                |      | RAZEM   | 2,400   |
| 24<br>d.1 | KNR 4-01<br>1212-05  | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (drabina na dach)                                                                                          | m2   |         |         |
|           |                      | 6,96                                                                                                                                                                           | m2   | 6,960   |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                |      | RAZEM   | 6,960   |
| 25<br>d.1 | KNR 4-01<br>1209-09  | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 (wyłaz dachowy)                                              | m2   |         |         |
|           |                      | 9,17                                                                                                                                                                           | m2   | 9,170   |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                |      | RAZEM   | 9,170   |
| 26<br>d.1 | KNR 4-01<br>0108-09  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km                                                                                                  | m3   |         |         |
|           |                      | 1,6245                                                                                                                                                                         | m3   | 1,625   |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                |      | RAZEM   | 1,625   |
| 27<br>d.1 | KNR 4-01<br>0108-10  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km                                                                                              | m3   |         |         |
|           |                      | 1,6245                                                                                                                                                                         | m3   | 1,625   |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                |      | RAZEM   | 1,625   |
| 28<br>d.1 | KNNR 2<br>1802-01    | Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm                                                                                              | m    |         |         |
|           |                      | 39,68                                                                                                                                                                          | m    | 39,680  |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                |      | RAZEM   | 39,680  |

## Remont klatki schodowej

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                             | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 2         |                       | <b>Wiatrołap</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |         |         |
| 29<br>d.2 | KNR-W 4-01<br>1211-04 | Opalanie lamperii                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |         |
|           |                       | 34,32                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 34,320  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 34,320  |
| 30<br>d.2 | KNR 0-12<br>0829-04   | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej                                                                                                                                                                                     | m2   |         |         |
|           |                       | 34,32                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 34,320  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 34,320  |
| 31<br>d.2 | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności                                                                                                                                     | m2   |         |         |
|           |                       | 23,84                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 23,840  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 23,840  |
| 32<br>d.2 | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian                                                                                                                                                                     | m2   |         |         |
|           |                       | 23,84                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 23,840  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 23,840  |
| 33<br>d.2 | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów                                                                                                                                                                   | m2   |         |         |
|           |                       | 18,12                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 18,120  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 18,120  |
| 3         |                       | <b>Elektryka</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |         |         |
| 34<br>d.3 | KNR 4-03<br>1133-09   | Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych                                                                                                                                                                                       | szt. |         |         |
|           |                       | 16                                                                                                                                                                                                                                            | szt. | 16,000  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 16,000  |
| 35<br>d.3 | KNR 5-18<br>1503-05   | Montaż opraw ledowych z czujnikiem ruchu na stropie betonowym                                                                                                                                                                                 | szt. |         |         |
|           |                       | 16                                                                                                                                                                                                                                            | szt. | 16,000  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 16,000  |
| 36<br>d.3 | KNR AT-13<br>0105-09  | Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z betonu (dzwonki)                                                                                                                                                                       | m    |         |         |
|           |                       | 72                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 72,000  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 72,000  |
| 37<br>d.3 | KNR 4-03<br>1004-06   | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm (od dzwonka do lokalu mieszkalnego)                                                                                      | otw. |         |         |
|           |                       | 48                                                                                                                                                                                                                                            | otw. | 48,000  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 48,000  |
| 38<br>d.3 | KNR 4-03<br>0203-03   | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie -analogia wymiana przewodu 2x1 z włącznika do dzwonka | m    |         |         |
|           |                       | 240                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 240,000 |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 240,000 |
| 39<br>d.3 | KNR 5-08<br>0302-01   | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm                                                                                                                                                                                   | szt. |         |         |
|           |                       | 48                                                                                                                                                                                                                                            | szt. | 48,000  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 48,000  |
| 40<br>d.3 | KNR 5-08<br>0307-02   | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem                                                                                                           | szt. |         |         |
|           |                       | 48                                                                                                                                                                                                                                            | szt. | 48,000  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 48,000  |
| 41<br>d.3 | KNR AT-13<br>0105-09  | Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z betonu (oświetleni klatki schodowej przeniesienie na sufit)                                                                                                                            | m    |         |         |
|           |                       | 20                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 20,000  |         |
|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 20,000  |

## Remont klatki schodowej

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                               | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 42<br>d.3 | KNR 4-03<br>1004-01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 25 mm (przejście z sufitu do kanału technicznego- oświetlenie klatki schodowej ) | otw. |         |         |
|           |                     | 16                                                                                                                                                                                              | otw. | 16,000  |         |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 16,000  |
| 43<br>d.3 | KNR 4-03<br>0203-03 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie         | m    |         |         |
|           |                     | 20                                                                                                                                                                                              | m    | 20,000  |         |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 20,000  |
| 44<br>d.3 | KNR 4-03<br>1119-01 | Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ułożonych w kanale                                                                                                                | m    |         |         |
|           |                     | 100                                                                                                                                                                                             | m    | 100,000 |         |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 100,000 |
| 45<br>d.3 | KNR 5-18<br>1002-05 | Linie wykonywane przewodami YDY 3x1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                           | m    |         |         |
|           |                     | 160                                                                                                                                                                                             | m    | 160,000 |         |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 160,000 |
| 46<br>d.3 | KNR 5-26<br>0510-05 | Wprowadzenie kabla do szafy kablowej                                                                                                                                                            | szt. |         |         |
|           |                     | 4                                                                                                                                                                                               | szt. | 4,000   |         |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 4,000   |
| 47<br>d.3 | KNNR 9<br>0403-06   | Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm                                                                                                          | szt. |         |         |
|           |                     | 68                                                                                                                                                                                              | szt. | 68,000  |         |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 68,000  |
| 48<br>d.3 | kalk. własna        | Wykonanie pomiarów elektrycznych nowo wykonanej instalacji elektrycznej                                                                                                                         | szt  |         |         |
|           |                     | 1                                                                                                                                                                                               | szt  | 1,000   |         |
|           |                     |                                                                                                                                                                                                 |      | RAZEM   | 1,000   |

## Spis treści

|                   |    |
|-------------------|----|
| Strona Tytułowa   | 1  |
| Przedmiar         | 2  |
| 1 Klatki schodowe | 2  |
| 2 Wiatrołap       | 4  |
| 3 Elektryka       | 4  |
| 1 Klatki schodowe | 6  |
| 2 Wiatrołap       | 8  |
| 3 Elektryka       | 8  |
| Spis treści       | 10 |