

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej oraz pozostałych artykułów dla potrzeb MPGKiM ZB.

II. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

Zamówienie został podzielone na sześć części, z których każda będzie oceniana oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź na wybrane z nich.

1. Rękawice ochronne

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wymagania, uwagi
1	Rękawice trudnościeralne RGS GRIP STRONG	para	1.350	- na wkładzie z drelichu - od strony chwytnej powlekane szorstkowaną gumą w żółtym kolorze - zakończone ściągaczem z dzianiny bawełnianej - odporne na ścieranie - spełniające wymagania normy EN 420
2	Rękawice ochronne RNYLA/RWNYLA/RTELA (tzw. „bluebird”)	para	2.000	- wykonane z nylonu i powlekane lateksem szorstkowanym w części roboczej - spełniające wymagania normy EN 388 oraz EN 420 - bezszywowe - różne rozmiary - nie kurczą się w kontakcie z wodą
3	Rękawice ochronne z polaru „POLAREX”	para	100	ocieplane, wykonane z polaru
4	Rękawice ochronne RU/OX-UNIWAMP powlekane gumą (tzw. „wampirki”)	para	2.800	- powlekane gumą - wykonane z mieszanki bawełniano-poliestrowej - zakończone ściągaczem
5	Rękawice GNYLEX	para	10.000	- wykonane z bezszwowej dzianiny poliestrowej - powlekane lateksem o porowatej strukturze - spełniające wymagania normy EN 388 oraz EN 420 - różne rozmiary
6	Rękawice nitrylowe	para	4.300	- niejałowe rękawice ochronne nitrylowe do ochrony przed otarciami naskórka, zabrudzeniami, zamożeniami - różne rozmiary - rolowany mankiet
7	Rękawice DRAGON NORTEX (ocieplane)	para	70	----

2. Obuwie robocze

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wymagania, uwagi
1	Półbuty robocze ochronne letnie bez podnoska (BENNON) ADAMANT Classic O1	para	15	1. spełniające wymagania normy PN-EN 20347: 2012 2. O1, FO, SRC
2	Trzewiki robocze ochronne z metalowym podnoskiem męskie (BENNON) ADAMANT Classic S1P	para	10	1. spełniające wymagania normy oraz PN-EN 20345:2011 2. S1P, FO, SRC
3	Półbuty letnie (BENNON) ADAMANT Classic O1 LOW	para	15	1. spełniająca wymagania PE-EN 20347:2012 2. O1, SRC, FO
4	Półbuty BENNON NM S3 Low z podnoskiem	para	10	1. spełniające wymagania normy oraz PN-EN 20345:2011 2. S3, SRC
5	Sandały ADAMANT Classic O1	para	16	3. spełniające wymagania normy oraz PN-EN 20345:2011 4. O1, SRC, FO
6	Trzewiki robocze ochronne bez podnoska męskie ADAMANT Classic O1 High	para	10	1. spełniające wymagania normy PN-EN 20347 oraz PN-EN 20345 2. O1, FO, SRC
7	Trzewiki robocze ocieplane zimowe bez podnoska, ADAMANT Classic O2 Winter	para	30	1. wierzch wykonany ze skóry naturalnej, górna część cholewki z miękkim kołnierzem ochronnym 2. podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu, olejo-odporna, antyelektrostatyczna 3. wyściółka z materiału ocieplającego – syntetyczne futro 4. spełniające wymagania normy PN-EN 20347:2012, O2, CI, FO, SRC
8	Buty piankowe zimowe długie męskie	para	15	1. podeszwa antypoślizgowa, SRC 2. spełniające wymagania normy PN-EN 20347:2012 3. wymienny ocieplacz 4. sztruksowy kołnierz
9	Kalosz męski wodochronny (np. „DEMAR”)	para	5	1. wierzch i spód wykonany z gumy, podszewka z materiału tekstylnego, wykonany z pomocą metody wulkanizacji w formach 2. spełniający wymagania normy PN-EN 347

3. Odzież robocza

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wymagania, uwagi
1	Bluza robocza niebieska odblaskowa POLSTAR Brixton Classic	szt.	30	Dodatkowo: logo firmowe dwu kolorowe (czerwone i żółte) z nadrukiem „MPGKiM ZB w Łomży” w kolorze czarnym (duże logo na plecach, małe logo na przedniej, górnej kieszeni)

2	Spodnie robocze ogrodniczki niebieskie odblaskowe POLSTAR Brixton Classic	szt.	15	----
3	Spodnie robocze do pasa niebieskie odblaskowe POLSTAR Brixton Classic	szt.	15	----
4	Bluza robocza niebieska POLSTAR Brixton Classic	szt.	20	<u>Dodatkowo:</u> logo firmowe dwu kolorowe (czerwone i żółte) z nadrukiem „MPGKiM ZB w Łomży” w kolorze czarnym (duże logo na plecach, małe logo na przedniej, górnej kieszeni)
5	Spodnie robocze ogrodniczki niebieskie POLSTAR Brixton Classic	szt.	10	----
6	Spodnie robocze do pasa niebieskie POLSTAR Brixton Classic	szt.	10	----
7	Ubranie ocieplane odblaskowa POLSTAR Brixton Snow (spodnie ogrodniczki + kurtka)	kpl	12	<u>Dodatkowo:</u> logo firmowe dwu kolorowe (czerwone i żółte) z nadrukiem „MPGKiM ZB w Łomży” w kolorze czarnym (duże logo na plecach, małe logo na przedniej, górnej kieszeni) Spodnie ogrodniczki z dwiema taśmami odblaskowymi
8	Ubranie ucieplane POLSTAR Brixton Snow (spodnie ogrodniczki + kurtka)	kpl	6	<u>Dodatkowo:</u> logo firmowe dwu kolorowe (czerwone i żółte) z nadrukiem „MPGKiM ZB w Łomży” w kolorze czarnym (duże logo na plecach, małe logo na przedniej, górnej kieszeni)
9	Ubranie robocze (np. „MASTER”)	kpl.	10	1. typ szwedzki, dwuczęściowe, jednokolorowe, kolor zielony i niebieski 2. wykonane z wysokiej jakości materiału o gramaturze min. 245 g/m ² i składzie 65 % poliestru, 35 % bawełny
10	Koszulka T-shirt JHK TSRA150	szt.	280	1. różne kolory 2. 100 % bawełny
11	Koszulka bez rękawów JHK TSUATNK	szt.	80	1. różne kolory 2. 100 % bawełny
12	Koszula flanelowa	szt.	210	1. wykonana z wysokogatunkowej bawełny (100 %) 2. gramatura min. 165 g/m ² 3. spełniająca wymagania normy PN-EN 340:2006
13	Czapka letnia	szt.	160	1. bawełniana 2. tzw. „baseballówka” 3. różne kolory 4. twardy daszek 5. regulowany obwód i zapięcie 6. odpowietrzniki
14	Czapka zimowa	szt.	40	1. bawełniana 2. kolor czarny, rozmiar uniwersalny

15	Płaszcz przeciwdeszczowy PCV z kapturem	szt.	20	1. zapinany na suwak z dodatkowymi zapięciami na napy 2. kaptur ściągany na troczki 3. dwie kieszenie zewnętrzne 4. ściągacz w rękawach zabezpieczający przed wiatrem 5. system wentylacji na plecach
16	Bluza polarowa granatowa	szt.	110	1. zapinana na suwak 2. materiał: 100 % poliester, gramatura: 360 g/m² 3. na karku, barkach i łokciach wzmocnienia z wodoodpornej „CORDURY” 4. dwie kieszenie boczne zapinane na zamek 5. wykończenie antypilingowe 6. regulowana na dole za pomocą elastycznego ściągacza/sznurka 7. małe logo firmowe dwu kolorowe (czerwone i żółte) z nadrukiem „MPGKiM ZB w Łomży” w kolorze czarnym w przedniej części

4. Odzież robocza (w tym „szyta na miarę”)

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wymagania, uwagi
1	Bluza robocza odbłaskowa (fluorescencyjna) żółto - granatowa PANTHER Kajman Hi-Vis	szt.	60	<u>Dodatkowo:</u> logo firmowe dwu kolorowe (czerwone i żółte) z nadrukiem „MPGKiM ZB w Łomży” w kolorze czarnym (duże logo na plecach, małe logo na przedniej, górnej kieszeni)
2	Spodnie robocze ogrodniczeki odbłaskowe (fluorescencyjne) żółto - granatowe PANTHER Kajman HV	szt.	40	----
3	Spodnie robocze ogrodniczeki odbłaskowe (fluorescencyjne) do pasa PANTHER Kajman HV	szt.	20	----
4	Kurtka robocza ocieplana odbłaskowa (fluorescencyjna) żółta – granatowa, „szyta na miarę”	szt.	15	1. wg załączonego wzoru, ostrzegawcze 2. dwie taśmy odbłaskowe na obwodzie kurtki oraz rękawach 3. logo firmowe dwu kolorowe (czerwone i żółte) z nadrukiem „MPGKiM ZB w Łomży” w kolorze czarnym (duże logo na plecach, małe logo na przedniej, górnej kieszeni) 4. odzież o intensywnej odbłaskowości, wykonana z wysokiej jakości materiału o gramaturze min. 245 g/m² i składzie min 35 % bawełny i 65 % poliestru dla koloru żółtego fluorescencyjnego i 60% bawełny i 40% poliestru dla koloru granatowego 5. na spodniach granatowe naszytki ochronne na wysokości kolan

				6. szczegółowy sposób rozmieszczenia barw itp., wg wzoru Zamawiającego
5	Spodnie robocze ocieplane odblaskowe (fluorescencyjna) żółto – granatowe, „szyta na miarę”	szt.	14	1. wg załączonego wzoru, ostrzegawcze 2. odzież o intensywnej odblaskowości, wykonana z wysokiej jakości materiału o gramaturze min. 245 g/m² i składzie min 35 % bawełny i 65 % poliestru dla koloru żółtego fluorescencyjnego i 60% bawełny i 40% poliestru dla koloru granatowego 3. na spodniach granatowe naszyta ochronne na wysokości kolan 4. szczegółowy sposób rozmieszczenia barw itp., wg wzoru Zamawiającego

Wymagania związane z realizacją Części nr 3 i 4:

- a) oznakowanie odzieży roboczej powinno być umiejscowione bezpośrednio na odzieży lub na etykietach po jej **wewnętrznej stronie**; powinno być trwale przytwierdzone; odporne na pranie oraz czyszczenie; znaki graficzne wystarczająco duże, aby były czytelne i zrozumiałe; odzież musi być przystosowana do prania wodnego.
- b) odzież robocza tj. koszule flanelowe, bluzy, ogrodniczki, kurtki, bluzy polarowe, koszulki T-shirt powinny być przed wydaniem Zamawiającemu trwale oznakowana w następujący sposób: imię i nazwisko pracownika lub min. numery– wg składanych zamówień.
- c) Wykonawca udzieli na dostarczone towary gwarancji na okres min. 12 miesięcy; termin biegu okresu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru towaru; w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych po odbiorze towaru oraz ewentualnych poprawek krawieckich według wskazań pracowników.

5. Pozostałe środki ochrony indywidualnej

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wymagania, uwagi
1	Kamizelka ostrzegawcza	szt.	80	1. wykonana z fluorescencyjnego. paro przepuszczalnego materiału o wysokiej widzialności 2. kolor pomarańczowy, żółty (zielony seledyn) 3. zapinana na rzepy
2	Kamizelka ostrzegawcza z siatką i nadrukiem	szt.	20	1. wykonana z materiału fluorescencyjnego o wysokiej widzialności 2. kolor pomarańczowy i żółty (zielony seledyn) 3. zapinana na rzepy 4. na całym obwodzie naszyte dwa pasy odblaskowe o szerokości min. 50 mm
4	Ochronniki słuchu (nauszniki) na pałąku nagłównym PELTOR Optime II	szt.	10	1. wygłuszenie: SNR=31 dB 2. szerokie poduszki uszczelniające zapewniające uszczelnienie i niewielki nacisk wokół uszu 3. poduszki uszczelniające wyposażone w kanaliki wentylacyjne pokryte miękką i higieniczną folią 4. spełniają wymagania normy EN352-1
5	Okulary ochronne np. 3M, Samprey's	szt.	30	1. spełniające wymagania normy EN 166 2. wykonane z niealergiczych materiałów 3. przeciwdpryskowe, niezaparowujące 4. klasa optyczna 1 5. wykonane z poliwęglanu

				6. szerokie ramiona 7. zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s (F)
6	Okulary ochronne, przeciwdopryskowe przeciwsłoneczne	szt.	15	1. klasa optyczna 1 2. zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s (F) 3. szkła z poliwęglanu blokujące w 99,9 % szkodliwe działanie promieni UV 4. spełniające wymagania normy EN 166

6. Ręczniki bawełniane, czyściwo

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wymagania, uwagi
1	Ręcznik bawełniany frotte	szt.	110	1. ręcznik bawełniany o wymiarach 70 x 140 cm, o gramaturze min. 525 g/m ² 2. różne kolory 3. materiał: 100 % bawełny 4. spełniający wymagania normy PN-EN 14697-2007
2	Czyściwo bawełniane techniczne	kg	180	1. odzież bawełniana kolorowa pocięta, bez guzików, zamków, mankietów, itp. 2. niezawierające materiałów syntetycznych 3. pakowana w worki max. 25 kg.

III. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego do 31.12.2024 r. zgodnie z następującymi terminami:

- a) dla Części nr 2:
dostępność „od ręki”, z maksymalnym terminem nieprzekraczającym 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia, przy zamówieniu obejmującym większą partię z maksymalnym terminem nieprzekraczającym 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
- b) dla Części nr 3:
nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty złożenia zamówienia dla odzieży roboczej szytej na miarę. Możliwość sukcesywnych dostaw.
- c) dla Części nr 4:
maksymalny termin nieprzekraczający 40 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
- d) dla pozostałych części:
w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

IV. Wymagania jakościowe:

- a) wszystkie produkty powinny posiadać aktualnie obowiązujące normy i atesty dopuszczające do obrotu i stosowania,
- b) wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia nie powinny zawierać w składzie substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym i mutagennym,
- c) Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do aktualizacji kart charakterystyki w przypadku wydania nowych.

V. W zakresie Części nr 3 i 4 zamówienia:

- a) do obowiązków Wykonawcy należeć będzie pomiar pracowników Zamawiającego oraz dobór odzieży o odpowiednich rozmiarach,
- b) Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonania ewentualnych poprawek krawieckich (zwężenie, skrócenie, itp.).

VI. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający zażąda od Wykonawców których oferty zostały najwyżej ocenione

następujących dokumentów – dla części nr 3 i 4 (Odzież robocza):

- a) deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w celu potwierdzenia zgodności oferowanych towarów z wymaganymi normami,
- b) dokumentu (np. kartę charakterystyki, kartę katalogową) oraz zdjęć, potwierdzających zgodność z głównymi wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pozycji, w szczególności: materiału (skład oraz gramatura) z jakiego wykonano odzież, rodzaj/przeznaczenie odzieży oraz jeżeli były wymagane – informacje o odbłaskowości, wzmocnieniu tkaniny, wodoszczelności, itp.,
- c) dla Części nr 3 (Odzież robocza - „szyta na miarę”) przed wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, będzie zobowiązany do dostarczenia próbek materiałów.

VII. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający zażąda od Wykonawców których oferty zostały najwyżej ocenione następujących dokumentów – dla Części nr 1 (Rękawice ochronne) i Części nr 2 (Obuwie):

- a) deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w celu potwierdzenia zgodności oferowanych towarów z wymaganymi normami,
- b) dokumentu (np. kartę charakterystyki, kartę katalogową) oraz zdjęć, potwierdzających zgodność z głównymi wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pozycji

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:

- a) cena ofertowa powinna zawierać wszystkie składniki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,
- b) ceny jednostkowe są niezmiennie w okresie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- c) Zamawiający wymaga również podania cen jednostkowych za poszczególne materiały (zgodnie z formularzem ofertowym),
- d) z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego.

IX. Zamawiający zastrzega, że ostateczna ilość poszczególnych materiałów będzie wynikać z potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnego zakresu zamówienia oraz zmiany ilościowej (zwiększenia, zmniejszenia) poszczególnych materiałów. Niezrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy.

X. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami procentowymi:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga (pkt.)
1	Cena brutto	100
Razem		100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Obliczenie liczby punktów w kryterium „Cena” zostanie dokonane na podstawie wzoru:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_{\text{bad.}}} \times 100 \times 100 \%$$

gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej

C_{min.} - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

C_{bad.} - cena (brutto) oferty badanej

100 – stały wskaźnik

Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, zgodnie z powyższą formułą.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XI. Termin płatności za wykonane zamówienie – po zrealizowaniu dostawy częściowej, przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

XII. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zaproszenia.