

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą koszy ulicznych oraz pojemników na odpady dla potrzeb MPGKiM ZB.

2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

Zamówienie zostało na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź na wybrane z nich.

Część nr 1:

Kosz betonowy LARGO z popielnicą i daszkiem zgodnie ze zdjęciem poglądowym (Załącznik nr 4) – w ilości 15 szt

- pojemność 50 l – 60 l,
- wkład z blachy ocynkowanej,
- kolorystyka desek oraz betonu – do ustalenia.

Część nr 2:

Pojemniki na odpady:

- pojemnik MGB 1100 l (kolor czarny) – 10 szt,
- pojemnik MGB 1100 l (kolor żółty) – 5 szt,
- pojemnik MGB 1100 l (kolor niebieski) – 10 szt,
- pojemnik MGB 240 l (kolor brązowy) – 10 szt.

Wymagania dot. pojemników na odpady o pojemności 240 l:

- a) winny posiadać stałą pokrywę,
- b) kolorystyka pojemnika jednolita na całym pojemniku,
- c) wyposażenie pojemników w mechanizmy jezdne: 2 szt. cichobieżnych kół $\varnothing$ 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzone na zamkniętej stalowej osi,
- d) pojemniki o podstawie w przekroju kwadratowym lub prostokątnym,
- e) pojemniki wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PEHD),
- f) pojemniki winny charakteryzować się wymaganą odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia,
- g) pojemniki przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpyłne i przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową,
- h) pojemniki winny posiadać listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem znajdującą się na obwodzie dna pojemnika
- i) pojemniki wyposażone w tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie go,
- j) wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się użytkownik pojemnika muszą być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń podczas ich obsługi, zgodnie z normą PN-EN 840,
- k) pojemniki winny być dostarczone bez napisów na frontowej ścianie.

Wymagania dot. pojemników na odpady o pojemności 1100 l:

- a) winny posiadać stałą pokrywę osadzoną na dwóch lub czterech zawiasach,
- b) kolorystyka pojemnika jednolita na całym pojemniku,
- c) wyposażenie pojemników w mechanizmy jezdne: 4 kołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół, koła pełne o średnicy min. 200 mm osadzone na obrotnicach,
- d) pojemniki o podstawie w przekroju kwadratowym lub prostokątnym z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu,
- e) pojemniki wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PEHD),

- f) pojemniki winny charakteryzować się wymaganą odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia,
 - g) pojemniki przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpyłne i przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową,
 - h) pojemniki wyposażone w dwa uchwyty do podnoszenia pokrywy oraz dwa uchwyty do przeciągania pojemnika ułatwiające przetaczanie go,
 - i) wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się użytkownik pojemnika muszą być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń podczas ich obsługi, zgodnie z normą PN-EN 840,
 - j) pojemniki winny być dostarczone bez napisów na frontowej ścianie.
3. Wymagania ogólne związane z realizacją zamówienia:
- a) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować towar do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Łomży przy ul. Akademickiej 22,
 - b) dostarczony towar powinien być dobrej jakości, posiadać dokumenty, odpowiadać obowiązującym normom oraz być dopuszczony do stosowania na terenie RP, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność towaru z obowiązującymi przepisami i normami na każdorazowe żądania Zamawiającego.
4. **Termin realizacji zamówienia: do 23.12.2024 r.** Materiały dostarczone będą jednorazowo po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą odpowiedzialną za realizację umowy. Zamawiający dopuszcza również dostawy sukcesywne po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy.
6. Sposób i termin płatności - po zrealizowaniu dostawy, przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.
7. Opis sposobu obliczenia ceny:
- a) cena ofertowa powinna zawierać wszystkie składniki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,
 - b) cena jednostkowa jest niezmienna w okresie realizacji zamówienia publicznego,
 - c) z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego.
8. Kryteria oceny ofert.
- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami procentowymi:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga (pkt.)
1	Cena brutto	100
Razem		100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Obliczenie liczby punktów w kryterium „Cena” zostanie dokonane na podstawie wzoru:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_{\text{bad.}}} \times 100 \times 100 \%$$

gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej

C_{min.} - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

C_{bad.} - cena (brutto) oferty badanej

100 – stały wskaźnik

Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, zgodnie z powyższą formułą.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zaproszenia.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych koszy lub pojemników, w zależności od posiadanych środków finansowych – w ramach negocjacji poprzez złożenie ofert dodatkowych.

SPECJALISTA
d/s zamówień publicznych
i rozliczeń materiałowych
mgr Krzysztof Pijanowski

Opracował:

Krzysztof Pijanowski – Specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczeń materiałowych tel. (86) 218 64 88

