

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej oraz pozostałych artykułów dla potrzeb MPGKiM ZB.

II. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

Zamówienie został podzielone na pięć części, z których każda będzie oceniana oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź na wybrane z nich.

1. Rękawice ochronne

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wymagania, uwagi
1	Rękawice trudnościeralne RGS GRIP STRONG	para	1.200	- na wkładzie z drelichu - od strony chwytnej powlekane szorstkowaną gumą w żółtym kolorze - zakończone ściągaczem z dzianiny bawełnianej - odporne na ścieranie - spełniające wymagania normy EN 420
2	Rękawice ochronne z polaru „POLAREX”	para	105	ocieplane, wykonane z polaru
3	Rękawice ochronne RU/OX-UNIWAMP powlekane gumą (tzw. „wampirki”)	para	2.200	- powlekane gumą - wykonane z mieszanki bawełniano-poliestrowej - zakończone ściągaczem
4	Rękawice GNYLEX	para	4.500	- wykonane z bezszwowej dzianiny poliestrowej - powlekane lateksem o porowatej strukturze - spełniające wymagania normy EN 388 oraz EN 420 - różne rozmiary
5	Rękawice nitrylowe	para	4.000	- niejałowe rękawice ochronne nitrylowe do ochrony przed otarciami naskórka, zabrudzeniami, zamożczeniami - różne rozmiary - rolowany mankiet
6	Rękawice DRAGON NORTEX (ocieplane)	para	105	----

2. Obuwie robocze

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wymagania, uwagi
1	Trzewiki robocze ochronne z metalowym podnoskiem męskie FIRSTY S3 ARDON	para	15	- spełniające wymagania normy PN-EN 20345:2011 - S3, SRC
2	Półbuty letnie bez podnoska FIRLOW 01 ARDON	para	30	- spełniająca wymagania PE-EN 20347:2012 - O1, FO, SRA

3	Półbuty BENNON Basic S1 Low z podnoskiem	para	6	1. spełniające wymagania normy oraz PN-EN 20345:2022 2. SR, FO
4	Sandały BENNON O1 Sandal	para	18	1. spełniające wymagania normy oraz PN-EN 20347:2012 2. O1, SRC, FO
5	Trzewiki robocze ochronne bez podnoska męskie FIRSTY 01 ARDON	para	35	1. spełniające wymagania normy PN-EN 20347:2012 2. O2, FO, SRA
6	Trzewiki robocze ocieplane zimowe bez podnoska Bennon Basic Winter O2 High	para	45	1. spełniające wymagania normy PN-EN 20347:2012, O2, SRC, FO
7	Buty piankowe zimowe długie męskie	para	15	1. podeszwa antypoślizgowa, SRC 2. spełniające wymagania normy PN-EN 20347:2012 3. wymienny ocieplacz 4. sztruksowy kołnierz
8	Kalosz męski wodochronny (np. „DEMAR”)	para	10	1. wierzch i spód wykonany z gumy, podszewka z materiału tekstylnego, wykonany z pomocą metody wulkanizacji w formach 2. spełniający wymagania normy PN-EN 347

3. Odzież robocza

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wymagania, uwagi
1	Bluza robocza niebieska odblaskowa POLSTAR Brixton Classic	szt.	25	<u>Dodatkowo:</u> logo firmowe dwu kolorowe (czerwone i żółte) z nadrukiem „MPGKiM ZB w Łomży” w kolorze czarnym (małe logo na przedniej, górnej kieszeni)
2	Spodnie robocze ogrodniczkowe niebieskie odblaskowe POLSTAR Brixton Classic	szt.	10	----
3	Spodnie robocze do pasa niebieskie odblaskowe POLSTAR Brixton Classic	szt.	15	----
4	Bluza robocza niebieska POLSTAR Brixton Classic	szt.	15	<u>Dodatkowo:</u> logo firmowe dwu kolorowe (czerwone i żółte) z nadrukiem „MPGKiM ZB w Łomży” w kolorze czarnym (małe logo na przedniej, górnej kieszeni)
5	Spodnie robocze ogrodniczkowe niebieskie POLSTAR Brixton Classic	szt.	10	----
6	Spodnie robocze do pasa POLSTAR Brixton SPARK GY	szt.	8	----
7	Spodnie robocze ogrodniczkowe POLSTAR Brixton SPARK GY	szt.	10	----

8	Bluza robocza POLSTAR Brixton SPARK G	szt.	8	----
9	Spodnie robocze ogrodniczki ocieplane odblaskowe POLSTAR Brixton Snow	szt.	12	Spodnie ogrodniczki z dwiema taśmami odblaskowymi
10	Bluza robocza (kurtka) ocieplana odblaskowa POLSTAR Brixton Snow	szt.	12	<u>Dodatkowo:</u> logo firmowe dwu kolorowe (czerwone i żółte) z nadrukiem „MPGKiM ZB w Łomży” w kolorze czarnym (małe logo na przedniej, górnej kieszeni)
11	Spodnie robocze ogrodniczki ocieplane POLSTAR Brixton Snow	szt.	12	----
12	Bluza robocza (kurtka) ocieplana POLSTAR Brixton Snow	szt.	13	<u>Dodatkowo:</u> logo firmowe dwu kolorowe (czerwone i żółte) z nadrukiem „MPGKiM ZB w Łomży” w kolorze czarnym (małe logo na przedniej, górnej kieszeni)
13	Ubranie robocze (np. „MASTER”)	kpl.	8	1. typ szwedzki, dwuczęściowe, jednokolorowe, kolor zielony i niebieski 2. wykonane z wysokiej jakości materiału o gramaturze min. 245 g/m² i składzie 65 % poliestru, 35 % bawełny
14	Bluza ostrzegawcza „Art. Mas” FLASH YELLOW	szt.	53	<u>Dodatkowo:</u> logo firmowe dwu kolorowe (czerwone i żółte) z nadrukiem „MPGKiM ZB w Łomży” w kolorze czarnym (małe logo na przedniej, górnej kieszeni)
15	Spodnie ostrzegawcze ogrodniczki „Art. Mas” FLASH YELLOW	szt.	22	----
16	Spodnie ostrzegawcze do pasa „Art. Mas” FLASH YELLOW	szt.	32	----
17	Bluza robocza (kurtka) ocieplana POLSTAR BENEFIT SAFE HI-VI	szt.	25	<u>Dodatkowo:</u> logo firmowe dwu kolorowe (czerwone i żółte) z nadrukiem „MPGKiM ZB w Łomży” w kolorze czarnym (małe logo na przedniej, górnej kieszeni)
18	Spodnie ogrodniczki ostrzegawcze ocieplane Cerva PADSTOW HV	szt.	20	----
19	Koszulka T-shirt JHK TSRA150	szt.	220	1. różne kolory 2. 100 % bawełny
20	Koszulka bez rękawów JHK TSUATNK	szt.	80	1. jasnoszara 2. 100 % bawełny
21	Koszula flanelowa	szt.	120	1. wykonana z wysokogatunkowej bawełny (100 %) 2. gramatura min. 165 g/m² 3. spełniająca wymagania normy PN-EN 340:2006
22	Czapka letnia	szt.	170	1. bawełniana, tzw. „baseballówka” 2. różne kolory 3. twardy daszek 4. regulowany obwód i zapinanie, odpowietrzniki
23	Czapka zimowa	szt.	45	1. bawełniana lub akrylowa, kolor czarny, rozmiar uniwersalny

24	Płaszcz przeciwdeszczowy PCV z kapturem	szt.	15	1. zapinany na suwak z dodatkowymi zapięciami na napy 2. kaptur ściągany na troczki 3. dwie kieszenie zewnętrzne 4. ściągacz w rękawach zabezpieczający przed wiatrem 5. system wentylacji na plecach
25	Bluza polarowa granatowa	szt.	6	1. zapinana na suwak 2. materiał: 100 % poliester, gramatura: 360 g/m² 3. na karku, barkach i łokciach wzmocnienia z wodoodpornej „CORDURY” 4. dwie kieszenie boczne zapinane na zamek 5. wykończenie antypilingowe 6. regulowana na dole za pomocą elastycznego ściągacza/sznurka 7. małe logo firmowe dwu kolorowe (czerwone i żółte) z nadrukiem „MPGKiM ZB w Łomży” w kolorze czarnym w przedniej części
26	Bezrękawnik Kormoran Reis	szt.	15	1. Bezrękawnik ocieplany z kieszeniami

Wymagania związane z realizacją Części nr 3:

- a) oznakowanie odzieży roboczej powinno być umiejscowione bezpośrednio na odzieży lub na etykietach po jej **wewnętrznej stronie**; powinno być trwale przytwierdzone; odporne na pranie oraz czyszczenie; znaki graficzne wystarczająco duże, aby były czytelne i zrozumiałe; odzież musi być przystosowana do prania wodnego.
- b) odzież robocza tj. koszule flanelowe, bluzy, ogrodniczki, kurtki, bluzy polarowe, koszulki T-shirt powinny być przed wydaniem Zamawiającemu trwale oznakowana w następujący sposób: imię i nazwisko pracownika lub min. numery – wg składanych zamówień.
- c) Wykonawca udzieli na dostarczone towary gwarancji na okres min. 12 miesięcy; termin biegu okresu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru towaru; w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych po odbiorze towaru oraz zapewnienia możliwości ewentualnych niewielkich poprawek krawieckich według wskazań Zamawiającego (np. skrócenia).

4. Pozostałe środki ochrony indywidualnej

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wymagania, uwagi
1	Kamizelka ostrzegawcza z pasami odblaskowymi (np. ARTMAS Vest 2)	szt.	85	1. wykonana z fluorescencyjnego. paro przepuszczalnego materiału o wysokiej widzialności 2. kolor pomarańczowy, żółty 3. zapinana na rzepy 4. na całym obwodzie naszyte dwa pasy odblaskowe o szerokości min. 50 mm
2	Okulary ochronne, przeciwdpryskowe przeciwsłoneczne	szt.	25	1. klasa optyczna 1 2. zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s (F) 3. szkła z poliwęglanu blokujące w 99,9 % szkodliwe działanie promieni UV 4. spełniające wymagania normy EN 166

5. Ręczniki bawełniane, czyściwo

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wymagania, uwagi
1	Ręcznik bawełniany frotte	szt.	112	1. ręcznik bawełniany o wymiarach 70 x 140 cm, o gramaturze min. 500 g/m ² 2. różne kolory 3. materiał: 100 % bawełny 4. spełniający wymagania normy PN-EN 14697-2007
2	Czyściwo bawełniane techniczne białe	kg	120	1. odzież bawełniana biała pocięta, bez guzików, zamków, mankietów, itp. 2. niezawierające materiałów syntetycznych 3. pakowane w worki max. 25 kg.
3	Czyściwo bawełniane techniczne kolorowe	kg	40	1. odzież bawełniana kolorowa pocięta, bez guzików, zamków, mankietów, itp. 2. niezawierające materiałów syntetycznych 3. pakowane w worki max. 25 kg.

III. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego do 31.12.2026 r. zgodnie z następującymi terminami:

- dla Części nr 2:
dostępność „od ręki”, z maksymalnym terminem nieprzekraczającym 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia, przy zamówieniu obejmującym większą partię z maksymalnym terminem nieprzekraczającym 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
- dla Części nr 3:
w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty złożenia zamówienia.
- dla pozostałych części:
w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

IV. Wymagania jakościowe:

- wszystkie produkty powinny posiadać aktualnie obowiązujące normy i atesty dopuszczające do obrotu i stosowania,
- wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia nie powinny zawierać w składzie substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym i mutagennym,
- Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do aktualizacji kart charakterystyki w przypadku wydania nowych.

V. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający zażąda od Wykonawców których oferty zostały najwyżej ocenione następujących dokumentów – dla części nr 3:

- deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w celu potwierdzenia zgodności oferowanych towarów z wymaganymi normami,
- dokumentu (np. kartę charakterystyki, kartę katalogową) oraz zdjęć, potwierdzających zgodność z głównymi wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pozycji, w szczególności: materiału (skład oraz gramatura) z jakiego wykonano odzież, rodzaj/przeznaczenie odzieży oraz jeżeli były wymagane – informacje o odbłaskowości, wzmocnieniu tkaniny, wodoszczelności, itp.

VI. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający zażąda od Wykonawców których oferty zostały najwyżej ocenione następujących dokumentów – dla Części nr 1 (Rękawice ochronne) i Części nr 2 (Obuwie):

- deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w celu potwierdzenia zgodności oferowanych towarów z wymaganymi normami,
- dokumentu (np. kartę charakterystyki, kartę katalogową) oraz zdjęć, potwierdzających zgodność z głównymi wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pozycji.

nich pozycji.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny:

- a) cena ofertowa powinna zawierać wszystkie składniki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,
- b) ceny jednostkowe są niezmiennie w okresie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- c) Zamawiający wymaga również podania cen jednostkowych za poszczególne materiały (zgodnie z formularzem ofertowym),
- d) z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego.

VIII. Zamawiający zastrzega, że ostateczna ilość poszczególnych materiałów będzie wynikać z potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnego zakresu zamówienia oraz zmiany ilościowej (zwiększenia, zmniejszenia) poszczególnych materiałów. Niezrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy.

IX. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami procentowymi:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga (pkt.)
1	Cena brutto	100
Razem		100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Obliczenie liczby punktów w kryterium „Cena” zostanie dokonane na podstawie wzoru:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_{\text{bad.}}} \times 100 \times 100 \%$$

gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej

C_{min.} - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

C_{bad.} - cena (brutto) oferty badanej

100 – stały wskaźnik

Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, zgodnie z powyższą formułą.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

X. Termin płatności za wykonane zamówienie – po zrealizowaniu dostawy częściowej, przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

XI. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zaprośzenia.