

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą elementów małej architektury niezbędnych do realizacji zadania pn. „Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzymia w Łomży”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, z których każda będzie oceniana oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia, bądź na wybrane z nich.

2. Opis, zakres oraz wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:

Część Nr 1 zamówienia:

2.1. Kosz na śmieci – kwadratowy w ilości 6 szt. – zgodnie z wizualizacją (Załącznik nr 4 do Zaproszenia):

- a) LARGO 60 L z popielnicą z betonu koloru i frakcji K – 102, kolor elementów drewnianych – egzotyczny,
- b) wymiary: podstawa ok. 400 mm x ok. 450 mm, wysokość ok. 830 mm,
- c) wkład kosza wykonany z blachy ocynkowanej o pojemności 55 – 65 litrów.

2.2. Ławka miejska z oparciem i poręczami w ilości 15 szt. – zgodnie z wizualizacją (Załącznik nr 4 do Zaproszenia):

- a) ławka konstrukcji żeliwnej w kolorze czarnym,
- b) siedzisko drewniane w kolorze palisander,
- c) wymiary: ok. 1800 mm x ok. 770 mm x ok. 410 mm,
- d) sposób montażu – przykręcenie do podłoża,
- e) zgodna z poglądową wizualizacją.

2.3. Leżak miejski w ilości 7 szt. – zgodnie z wizualizacją (Załącznik nr 4 do Zaproszenia):

- a) leżak konstrukcji: stelaż z kształtowników stalowych malowanych proszkowo w kolorze czarnym, wypełnienie siedziska z drewna impregnowanego (lakierowanego) w kolorze palisander,
- b) wymiary: wysokość ok. 850 mm – 900 mm, szerokość ok. 800 mm – 850 mm, długość ok. 1600 mm – 1700 mm,
- c) leżak wolnostojący z możliwością przykręcenia do podłoża (zakotwienia).

2.4. Pojemnik (kosz) na odchody zwierzęce w ilości 3 szt. – zgodnie z wizualizacją (Załącznik nr 4 do Zaproszenia):

- a) kosz pojemności 50 L – kształt siedzącego psa.

2.5. Stół betonowy do gry w piłkarzyki w ilości 1 szt.:

- a) stół konstrukcji betonowej, powierzchnia do gry z odpowiednio wyprofilowanymi narożnikami, całość wygładzona i pokryta kilkoma warstwami farby odpornej na uderzenia oraz warunki atmosferyczne,
- b) pozostałe elementy wykonane z twardego tworzywa, gumy, oraz stali nierdzewnej,
- c) wymiary: ok. 1400 mm x ok. 800 mm x ok. 870 mm,
- d) stół wolnostojący.

2.6. Stół betonowy podwójny do gry w szachy i chińczyka w ilości 1 szt.:

- a) stół konstrukcji betonowej wzmocnionej zbrojeniem, blat szlifowany i pokryty żywicą poliuretanową zawierającą piasek kwarcowy, obrzeża wykończone profilem aluminiowym o zaokrąglonych krawędziach zapobiegające przypadkowemu zranieniu się i obiciu krawędzi,
- b) pola do gry w chińczyka i szachy wykonane są z płyty granitowej wtopione w blat stołu,
- c) ławki niezależne wykonane z betonu z siedziskami drewnianymi w kolorze palisander,
- d) wymiary: blat ok. 1600 mm x ok. 800 mm x ok. 80 mm, ławki ok. 1800 mm x ok. 310 mm x ok. 430 mm,
- e) stół wolnostojący.

2.7. Stół betonowy do gry w tenisa stołowego w ilości 1 szt. – zgodnie z wizualizacją (Załącznik nr 4 do Zaproszenia):

- a) stół konstrukcji betonowej wzmocnionej zbrojeniem, blat na bazie twardych kruszyw naturalnych szlifowany i pokryty żywicą poliuretanową zawierającą piasek kwarcowy odporny na uderzenia, uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, obrzeża wykonane profilem aluminiowym zapobiegające przypadkowemu zranieniu się i obiciu krawędzi,
- b) siatka z blachy stalowej, ocynkowana i zamocowana w sposób uniemożliwiający jej kradzież,
- c) wymiary: ok. 2740 mm x ok. 1520 mm x ok. 760 mm,
- d) stół wolnostojący przystosowany do ustawienia na powierzchni utwardzonej lub wkopania w grunt.

2.8. Stojak na rowery spiralny w ilości 3 szt. - zgodnie z wizualizacją (Załącznik nr 4 do Zaproszenia):

- a) spiralny o konstrukcji z rury stalowej ocynkowanej o przekroju nie mniejszym niż $\varnothing$ 33 mm, o obustronnym sposobie parkowania,
- b) ilość stanowisk – 8,
- c) wymiary: ok. 1500 mm x ok. 550 mm x ok. 440 mm,
- d) sposób montażu – przykręcenie do podłoża.

2.9. Stół piknikowy z ławkami w ilości 1 kpl. – zgodnie z wizualizacją (Załącznik nr 4 do Zaproszenia):

- a) ławka konstrukcji żeliwnej w kolorze czarnym,
- b) siedzisko drewniane w kolorze palisander,
- c) wymiary: ok. 1800 mm x ok. 770 mm x ok. 410 mm,
- d) stół konstrukcji żeliwnej w kolorze czarnym,
- e) blat drewniany w kolorze palisander,
- f) wymiary: ok. 1800 mm x ok. 640 mm x ok. 700 mm,
- g) ławki i stoły niezależne wolnostojące o sposobie montażu – przykręcenie do podłoża,
- h) komplet = 2 ławki + 1 stół.

2.10. Hamak miejski w ilości 2 szt. – zgodnie z wizualizacją (Załącznik nr 4 do Zaproszenia):

- a) hamak o konstrukcji z rur stalowych ocynkowanych o przekroju nie mniejszym niż $\varnothing$ 139 mm, malowanych proszkowo w kolorze czarnym,
- b) leżak i zawiesia wykonane z taśm i drewna w kolorze palisander,
- c) wymiary: ok. 1400 mm x ok. 900 mm x ok. 1400 mm,
- d) sposób montażu – słupy: wbetonowanie w podłoże, konstrukcja leżaka mocowana do słupów w sposób uniemożliwiający kradzież.

2.11. Ławka modułowa 360° bez oparcia w ilości 1 kpl. – zgodnie z wizualizacją (Załącznik nr 4 do Zaproszenia):

- a) ławka wykonana z profilu stalowego ocynkowanego malowanego proszkowo w kolorze czarnym,
- b) siedzisko drewniane w kolorze palisander,
- c) wymiary: wysokość ok. 450 mm, głębokość siedziska ok. 400 mm,
- d) ławka składająca się z 4 modułów umożliwiających utworzenie okręgu,
- e) sposób montażu – przykręcenie do podłoża.

Część Nr 2 zamówienia:

Zdrój wody pitnej z wibrobetonu z poidelkiem dla zwierząt w ilości 2 szt. – zgodnie z wizualizacją (Załącznik nr 4 do Zaproszenia):

- a) zdrój o konstrukcji: korpus – wibrobeton, dwie misy ze stali nierdzewnej na różnych poziomach umożliwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych jak i osób sprawnych fizycznie oraz trzeciej misie ze stali nierdzewnej dla zwierząt,

- b) konstrukcja do montażu na zewnątrz odporna na warunki atmosferyczne, akty wandalizmu i przystosowany do intensywnej eksploatacji,
- c) misy ukształtowane w sposób ograniczający chlapanie i prawidłowy odpływ wody zapobiegający jej pozostawianiu,
- d) wylewki wykonane w formie jednoczęściowego elementu o chromowanej powłoce, posiadające osłony chroniące dysze przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
- e) wyposażony w automatyczne regulatory wysokości strumienia
- f) wyposażony w samopowrotne przyciski uruchamiające (oddzielnie dla każdej misy) umieszczone w widocznym miejscu odporne na intensywne użytkowanie nie wymagające chwytania lub przekręcania,
- g) wyposażony w łatwo czyszczący filtr siatkowy,
- h) wyposażony w drzwiczki serwisowe o konstrukcji zapewniającej dostęp do systemu połączeń hydraulicznych oraz uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych,
- i) wyposażony w zawór odwadniający 3/4" z żeliwa sferoidalnego + obudowa + skrzynka - zestaw.

3. Wymagania ogólne związane z realizacją zamówienia:

- a) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować towar do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Łomży przy ul. Akademickiej 22,
- b) dostarczone elementy małej architektury powinny być dobrej jakości, odpowiadać obowiązującym normom oraz być dopuszczone do stosowania na terenie RP, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność towaru z obowiązującymi przepisami i normami po wykonanej dostawie (w postaci deklaracji zgodności).

4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- a) karty katalogowe (opisy) oraz wizualizacje (rysunki) oferowanych elementów małej architektury,
- b) certyfikaty (jeśli są wystawione) oraz deklaracje zgodności oferowanych elementów małej architektury. Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą jedynie wzorów deklaracji zgodności.

5. Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2026 r.

6. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy.

7. Sposób i termin płatności - po zrealizowaniu dostawy, przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

8. Opis sposobu obliczenia ceny:

- a) cena ofertowa powinna zawierać wszystkie składniki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,
- b) ceny jednostkowe są niezmiennie w okresie realizacji zamówienia publicznego,
- c) z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego.

9. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami procentowymi:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga (pkt.)
1	Cena brutto	100
Razem		100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Obliczenie liczby punktów w kryterium „Cena” zostanie dokonane na podstawie wzoru:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_{\text{bad.}}} \times 100 \times 100 \%$$

gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej

C_{min.} - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

C_{bad.} - cena (brutto) oferty badanej

100 – stały wskaźnik

Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, zgodnie z powyższą formułą.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 2a i 2b do Zaproszenia.

11. Kolorystyka elementów drewnianych zostanie określona po wyłonieniu Wykonawcy i po akceptacji przez Zamawiającego.

Opracował:

Krzysztof Pijanowski – Starszy specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczeń materiałowych tel. (86) 218 64 88