



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKUP Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI OZNAKOWANIA PIONOWEGO ORAZ POZIOMEGO DRÓG DLA POTRZEB MPGKIM ZB

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ZAKŁAD BUDŻETOWY
18-400 Łomża, ul. Akademicka 22
tel. 86 218-64-88, fax 86 218-56-22

Zatwierdzam:

Opiewaś
SPECJALISTA
dz. zamówień publicznych
i rozliczeń materiałowych
mgr Krzysztof Pijarewski

[Signature]
DYREKTOR
dr Dariusz Brakoniecki

Rozdział I

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy**

z siedzibą:

ulica: Akademicka 22

kod pocztowy: 18-400, Miejscowość: Łomża, Kraj: Polska

telefon: + 48 (86) 218 64 88

fax: + 48 (86) 218 56 22

godz. pracy: od 7:00 do 15:00

strona internetowa: <https://bip-lomza.pl/mpgkim/>

Rozdział II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w **trybie przetargu nieograniczonego** w procedurze dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą” lub „uPzp”, przepisów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Rozdział III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34.99.22.00-9 (znaki drogowe),

34.99.60.00-5 (drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne)

34.92.21.00-7 (oznakowanie drogowe)

34.92.20.00-6 (urządzenie do oznakowania dróg)

34.92.21.10-0 (elementy szklane do znakowania dróg)

44.81.10.00-8 (farba drogowa)

44.83.20.00-1 (rozpuszczalniki)

44.82.00.00-4 (lakiery)

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą materiałów do konserwacji oznakowania pionowego oraz poziomego dróg.

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części, z których każda będzie oceniana oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia, bądź na wybrane z nich.

Część nr 1 – Słupki drogowe

Lp.	Nazwa materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Słupek drogowy ocynkowany fi 60 mm, o długości 1,5 m, grubość ścianki min. 2,9 mm, rury niełączone, niespawane	szt.	50
2	Słupek drogowy ocynkowany fi 60 mm, o długości 3,5 m, grubość ścianki min. 2,9 mm, rury niełączone, niespawane	szt.	30

3	Słupek drogowy ocynkowany fi 60 mm, o długości 3,7 m, grubość ścianki min. 2,9 mm, rury niełączone, niespawane	szt.	50
4	Słupek drogowy ocynkowany fi 60 mm, o długości 4,0 m, grubość ścianki min. 2,9 mm, rury niełączone, niespawane	szt.	40
5	Słupek drogowy ocynkowany fi 60 mm, o długości 4,3 m, grubość ścianki min. 2,9 mm, rury niełączone, niespawane	szt.	40
6	Słupek drogowy ocynkowany fi 60 mm, o długości 4,5 m, grubość ścianki min. 2,9 mm, rury niełączone, niespawane	szt.	40
7	Słupek drogowy ocynkowany fi 60 mm, o długości 4,7 m, grubość ścianki min. 2,9 mm, rury niełączone, niespawane	szt.	40
8	Słupek drogowy ocynkowany gięty fi 60 mm – wymiar wg rysunku nr 1: a – 2,8 m, b – 0,8 m, c – 0,6 m, grubość ścianki min. 2,9 mm, rury niełączone, niespawane	szt.	5
9	Słupek drogowy ocynkowany gięty fi 60 mm – wymiar wg rysunku nr 1: a – 2,8 m, b – 1,6 m, c – 0,6 m, grubość ścianki min. 2,9 mm, rury niełączone, niespawane	szt.	5
10	Rura ocynkowana fi 120 mm o długości 1,2 m, grubość ścianki min. 2,9 mm, rury niełączone, niespawane	szt.	10
11	Kapturek ocynkowany lub z tworzywa na słupki fi 60 mm	szt.	100
12	Kapturek ocynkowany lub z tworzywa na słupki fi 120 mm	szt.	20

Część nr 2 – znaki drogowe

Lp.	Nazwa materiału	Jedn. miary	Ilość
Podkłady znaków drogowych			
1	Podkład koło 600 mm	szt.	10
2	Podkład koło 800 mm	szt.	10
3	Podkład trójkąt 900x900x900 mm	szt.	10
4	Podkład kwadrat (romb) 600x600 mm do znaków D-1, D - 6	szt.	10
5	Podkład kwadrat 900x900 mm	szt.	10
6	Podkład 600x750 mm	szt.	10
7	Podkład 240x600 mm	szt.	10
8	Podkład 200x700 mm	szt.	10
9	Podkład 200x800 mm	szt.	10
10	Podkład 200x900 mm	szt.	10
11	Podkład 200x1.000 mm	szt.	10
12	Podkład 200x1.100 mm	szt.	10
13	Podkład 200x1.200 mm	szt.	10
14	Podkład 200x1.300 mm	szt.	10

15	Podkład 200x1.400 mm	szt.	10
16	Podkład 200x1.500 mm	szt.	10
17	Podkład 200x1.600 mm	szt.	10
18	Podkład 300x600 mm	szt.	10
19	Podkład 360x600 mm	szt.	10
Lica znaków drogowych			
20	Lico znaku typu A, grupa wielkości: średnie, folia II gen.	szt.	30
21	Lico znaku typu B, C, grupa wielkości: małe, folia II gen.	szt.	30
22	Lico znaku typu B, C, grupa wielkości: średnie, folia II gen.	szt.	30
23	Lico znaku typu D, grupa wielkości: średnie, folia II gen.	szt.	30
Znaki drogowe			
24	Znak drogowy typu A, grupa wielkości: małe, folia II gen. wraz z kompletem uchwytów	szt.	15
25	Znak drogowy typu A, grupa wielkości: średnie, folia II gen. wraz z kompletem uchwytów	szt.	15
26	Znak drogowy typu B, C, grupa wielkości: małe, folia II gen. wraz z kompletem uchwytów	szt.	15
27	Znak drogowy typu B, C, grupa wielkości: średnie, folia II gen. wraz z kompletem uchwytów	szt.	15
28	Znak drogowy typu D, grupa wielkości: średnie, folia II gen. wraz z kompletem uchwytów	szt.	15
29	Znak drogowy typu D-18a, D-15 (600 x 750 mm), folia II gen. wraz z kompletem uchwytów	szt.	15
30	Znak drogowy B-43, B-44, folia II gen. wraz z kompletem uchwytów	szt.	10
Folia odblaskowa i nieodblaskowa (w rolce)			
31	Folia I gen. (różne kolory – brązowa, czerwona, niebieska, biała, mikrokulowa itp.)	m ²	50
32	Folia II gen. (różne kolory – biała, czerwona, niebieska, zielona, żółta itp.)	m ²	50
33	Folia czarna błyszcząca	m ²	20
34	Folia czarna matowa	m ²	20
35	Folia szara nieodblaskowa	m ²	20
36	Folia fluorescencyjna żółto - zielona	m ²	10
Materiały uzupełniające			
37	Obejma do znaków 48 – 63 mm – przykład na rysunku nr 2	kpl	100
38	Łańcuch ocynkowany 5 mm	mb	500

Część nr 3 – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Lp.	Nazwa materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Słupek przeszkodowy U-5a, folia II gen. (na słupek fi 60 mm)	szt.	3
2	Słupek przeszkodowy U-5b zespolony ze znakiem C-9 (400 mm), folia II gen.	szt.	3
3	Słupek przeszkodowy U-5b zespolony ze znakiem C-9 (600 mm), folia II gen.	szt.	3
4	Ogrodzenie segmentowe U-12a - „typ olsztyński” - przeszło 1,5 m – kolor żółty, z kompletem akcesoriów i mocowań, wg rysunku nr 3	szt.	5
5	Ogrodzenie segmentowe U-12a - „typ olsztyński” - słupek żółty, wg rysunku nr 3	szt.	10
6	Ogrodzenie segmentowe U-12a - „typ białostocki” - przeszłosiątka żółta 630x2500 mm, z kompletem akcesoriów i mocowań wg rysunku nr 4	szt.	5
7	Ogrodzenie segmentowe U-12a - „typ białostocki” - przeszłosiątka żółta 830x2500 mm, z kompletem akcesoriów i mocowań, wg rysunku nr 4	szt.	5
8	Ogrodzenie segmentowe U-12a - „typ białostocki” - słupek czerwony 60x40 mm - z kompletem mocowań, wg rysunku nr 4	szt.	10
9	Próg zwalniający listwowy U-16d - element wewnętrzny, 900x500x70 mm, z kompletem akcesoriów i mocowań	szt.	16
10	Próg zwalniający listwowy U-16d - element zewnętrzny, 900x450x70 mm, z kompletem akcesoriów i mocowań	szt.	4
11	Lustro drogowe U-18a, fi 600 mm	szt.	4
12	Lustro drogowe U-18a, fi 900 mm	szt.	4
13	Pachołek gumowy U-23, h=500 mm, białe pasy z folii odblaskowej	szt.	50
14	Punktowy element odblaskowy jednostronny, biały	szt.	200
15	Próg wyspowy 1.800x2000x65 mm, z kompletem akcesoriów i mocowań	kpl.	2
16	Podstawa gumowa uniwersalna do U-21, waga ok. 25 kg	szt.	10
17	Zapora kierująca z tworzywa 1.800x600 mm z kpl. stojaków montowanych w podstawach gumowych (bez podstaw gumowych), folia II gen.	kpl.	5
18	Azyl drogowy z tworzywa: element skrajny 500x500x100 mm, wg rysunku nr 5, z kompletem akcesoriów i mocowań	szt.	12
19	Azyl drogowy z tworzywa: element narożny 500x500x100 mm, R-500 mm wg rysunku nr 5 z kompletem akcesoriów i mocowań	szt.	4
20	Azyl drogowy z tworzywa: element wewnętrzny 500x500x100 mm wg rysunku nr 5, z kompletem akcesoriów i mocowań	szt.	8

21	Separator ruchu pojedynczy U-25, L=ok. 0,7 mb, h=45 mm z taśmami odblaskowymi (przykład – rys. nr 6) z kompletem mocowań	szt.	10
----	--	------	----

Część nr 4 – Materiały do poziomego oznakowania dróg

Lp.	Nazwa materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Farba drogowa rozpuszczalnikowa biała do nakładania maszynowego i ręcznego spełniająca następujące wymagania: a) do stosowania na drogach, placach, parkingach oraz innych nawierzchniach bitumicznych, b) powłoka wytrzymała na ścieranie, dobrze przyczepna do podłoża, o właściwościach antypoślizgowych, c) do stosowania na drogach i ulicach o dużym natężeniu ruchu, d) do stosowania z mikrokulkami szklanymi, e) dostarczana w pojemnikach ok. 30 kg.	kg	1.984
2	Farba drogowa rozpuszczalnikowa czerwona do nakładania maszynowego i ręcznego spełniająca następujące wymagania: a) do stosowania na drogach, placach, parkingach oraz innych nawierzchniach bitumicznych, b) powłoka wytrzymała na ścieranie, dobrze przyczepna do podłoża, o właściwościach antypoślizgowych, c) do stosowania na drogach i ulicach o dużym natężeniu ruchu, d) do stosowania z mikrokulkami szklanymi, e) dostarczana w pojemnikach ok. 30 kg.	kg	450
3	Farba drogowa rozpuszczalnikowa niebieska do nakładania ręcznego i mechanicznego spełniająca następujące wymagania: a) do stosowania na drogach, placach, parkingach oraz innych nawierzchniach bitumicznych, b) powłoka wytrzymała na ścieranie, dobrze przyczepna do podłoża, o właściwościach antypoślizgowych, c) do stosowania na drogach i ulicach o dużym natężeniu ruchu, d) do stosowania z mikrokulkami szklanymi, e) dostarczana w pojemnikach ok. 30 kg.	kg	450
4	Farba drogowa rozpuszczalnikowa żółta do nakładania ręcznego i mechanicznego spełniająca następujące wymagania: a) do stosowania na drogach, placach, parkingach oraz innych nawierzchniach bitumicznych, b) powłoka wytrzymała na ścieranie, dobrze przyczepna do podłoża, o właściwościach antypoślizgowych, c) do stosowania na drogach i ulicach o dużym natężeniu ruchu, d) do stosowania z mikrokulkami szklanymi, e) dostarczana w pojemnikach ok. 30 kg.	kg	60

5	Farba drogowa rozpuszczalnikowa czarna do nakładania ręcznego i mechanicznego spełniająca następujące wymagania: a) do stosowania na drogach, placach, parkingach oraz innych nawierzchniach bitumicznych, b) powłoka wytrzymała na ścieranie, dobrze przyczepna do podłoża, o właściwościach antypoślizgowych, c) do stosowania na drogach i ulicach o dużym natężeniu ruchu, d) do stosowania z mikrokulkami szklanymi, e) dostarczana w pojemnikach ok. 30 kg.	kg	60
6	Rozcieńczalnik do farb drogowych rozpuszczalnikowych, dostarczany w pojemnikach ok. 30 l	l	450
7	Masa chemoutwardzalna dwuskładnikowa biała (składająca się z masy i utwardzacza) spełniająca następujące wymagania: a) do oznakowania poziomego w mieście, nakładana ręcznie w miejscach o wzmożonym ruchu, b) do stosowania na drogach, placach, parkingach oraz innych nawierzchniach bitumicznych i betonowych, c) powłoka wytrzymała na ścieranie, dobrze przyczepna do podłoża, o właściwościach antypoślizgowych, d) do stosowania na drogach i ulicach o dużym natężeniu ruchu, e) do stosowania z mikrokulkami szklanymi, f) dostarczana w pojemnikach max. 25 kg.	kg	4.500
8	Masa chemoutwardzalna dwuskładnikowa czerwona (składająca się z masy i utwardzacza) spełniająca następujące wymagania: a) do oznakowania poziomego w mieście, nakładana ręcznie w miejscach o wzmożonym ruchu, b) do stosowania na drogach, placach, parkingach oraz innych nawierzchniach bitumicznych i betonowych, c) powłoka wytrzymała na ścieranie, dobrze przyczepna do podłoża, o właściwościach antypoślizgowych, d) do stosowania na drogach i ulicach o dużym natężeniu ruchu, e) do stosowania z mikrokulkami szklanymi, f) dostarczana w pojemnikach max. 25 kg.	kg	450
9	Mikrokulki szklane do stosowania z farbami drogowymi, w workach max. 25 kg	kg	460
10	Mikrokulki szklane do stosowania z masami chemoutwardzalnymi, w workach max. 25 kg	kg	460
11	Kreda malarska	kg	10
12	Farba antykorozyjna niebieska do powierzchni mocno skorodowanych spełniająca następujące wymagania: a) jednoskładnikowa, schnąca na powietrzu, przeznaczona do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali żelaznych (stal, żeliwo, powierzchni ocynkowane), zarówno tych pokrytych, jak i czystych,	l	30

	b) grubość powłoki na sucho po nałożeniu jednej warstwy – min. 40 µm.		
13	Farba antykorozyjna biała do powierzchni mocno skorodowanych, spełniająca następujące wymagania: a) jednoskładnikowa, schnąca na powietrzu, przeznaczona do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali żelaznych (stal, żeliwo, powierzchni ocynkowane), zarówno tych pokrytych, jak i czystych, b) grubość powłoki na sucho po nałożeniu jednej warstwy – min. 40 µm.	1	30
14	Rozpuszczalnik do farby antykorozyjnej niebieskiej i białej do powierzchni mocno skorodowanych	1	570
15	Farba antykorozyjna żółta do powierzchni ocynkowanych i mocno skorodowanych, spełniająca następujące wymagania: a) jednoskładnikowa, schnąca na powietrzu, przeznaczona do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali żelaznych (stal, żeliwo, powierzchni ocynkowane), zarówno tych pokrytych, jak i czystych, b) grubość powłoki na sucho po nałożeniu jednej warstwy – min. 40 µm.	1	30
16	Rozpuszczalnik do farby antykorozyjnej żółtej do powierzchni ocynkowanych i skorodowanych	1	10
17	Farba szara młotkowa do powierzchni stalowych, do stosowania na powierzchni czyste, suche, wolne od ognisk korozji (matowa)	1	20
18	Lakierobejca ochronna dekoracyjna (różne kolory) spełniająca następujące wymagania: a) odporna na warunki atmosferyczne, b) zapewniająca trwałą i elastyczną powłokę, c) charakteryzująca się łatwą aplikacją, d) do stosowania na zewnątrz, e) stosowana do ochronno – dekoracyjnego malowania drewna gładkiego i heblowanego, materiałów drewnopochodnych tj. elementów stolarki budowlanej, altan, płotów, architektury ogrodowej, itp.	1	20

3. Wymagania związane z realizacją zamówienia (Część nr 1 - 3):

- wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały na własny koszt oraz własne ryzyko do magazynu zamawiającego zlokalizowanego w Łomży przy ul. Akademickiej 22 oraz dokonać rozładunku materiałów.
- materiały stanowiące przedmiot zamówienia będą dostarczane będzie sukcesywnie i partiami wg zapotrzebowania i stosowanie do potrzeb zamawiającego w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego, począwszy od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego (min. wartość jednorazowej dostawy 1.000,00 zł brutto).
- ilość i termin dostawy każdej partii materiałów będą wynikać z jednostronnych dyspozycji zamawiającego, zgłaszanych telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną; dostawy będą wykonywane sukcesywnie stosowanie do potrzeb zamawiającego na podstawie dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację umowy.

- d) wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia dyspozycji przez zamawiającego (termin realizacji dostawy częściowej).
 - e) wykonawca dostarczy na każde żądanie zamawiającego do określonej partii dostarczonych materiałów atesty, aprobaty techniczne itp.
 - f) dostarczane oznakowanie musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) oraz załącznikami do niego.
 - g) znaki drogowe powinny być wykonane na podkładzie z podwójnie zginanymi krawędziami na całym obwodzie wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości 1,25 mm, tył znaku zabezpieczony farbą szarą, nieodblaskową.
 - h) rury do znaków drogowych – ocynkowane niełączone, niespawane, średnica zewnętrzna 60 mm, grubość ścianki nie mniejsza niż 2,9 mm.
 - i) cena powinna zawierać wszystkie niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia – komplet mocowań, kołków, śrub montażowych, podkładek, zaślepek na otwory montażowe itp.
 - j) dostarczane oznakowanie musi posiadać Krajowy Certyfikat Zgodności potwierdzający zgodność wykonywanego oznakowania z Aprobata Techniczną wydaną przez IBDiM.
4. Wykonawca udzieli na dostarczany przedmiot zamówienia minimalnej gwarancji (Cz. nr 1 – 3):
- a) 7 – letniej dla tablic z folii I gen.,
 - b) 10 – letniej dla tablic z folii II gen.,
 - c) rocznej dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania materiałów do oznakowania pionowego określają Specyfikacje Techniczne – Załącznik nr 7 do SIWZ.
- 6. Zastrzeżenie:**
- a) Zamawiający zastrzega, że w ramach każdej grupy (części) zamówienia może nastąpić zwiększenie lub zmniejszenie zamawianego asortymentu w zależności od potrzeb, przy zastrzeżeniu że ostateczne wynagrodzenie nie przekroczy kwoty wynagrodzenia ofertowego.
 - b) W sytuacji o której mowa w pkt 1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do zrealizowanej części przedmiotu umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia. Zamawiający nie poniesie również żadnych kosztów z tytułu niewykorzystania pełnego zakresu zamówienia.
 - c) Niewykorzystanie podanych w SIWZ ilości materiałów nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.

Rozdział IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2020 r. (z dostawami sukcesywnymi).

Rozdział V

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5

Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp oraz art. 24 ust. 5 uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

1. Warunki udziału w postępowaniu, określone zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1b uPzp:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

2. Podstawy wykluczenia z postępowania Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 uPzp:

Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia także Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp.

UWAGA:

1. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników spółek cywilnych, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 uPzp, natomiast warunki udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 22 ust. 1b ustawy, muszą spełniać łącznie.

Rozdział VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ INNE WYMAGANE DOKUMENTY

1. W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu – zgodnie z art. 25a ust. 1 uPzp – każdy Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie:

- 1) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 25a ust. 1 uPzp - załącznik nr 2 do SIWZ,
- 2) o braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Wstępna ocena wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich i korzystających z podwykonawców.

- 1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach na oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału (**załączniki nr 2 i 3 do SIWZ**) oraz składa zobowiązanie tych podmiotów (lub inny dokument) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – **załącznik nr 4 do SIWZ**.
- 2) Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału (**załącznik nr 3 do SIWZ**).
- 3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału (**załączniki nr 2 i 3 do SIWZ**) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 uPzp) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –

zgodnie z **załącznikiem nr 5 do SIWZ**. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 5 dni – terminie, aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

- 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
- 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (**załącznik nr 5 do SIWZ**).

6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda następujących dokumentów:

- 1) Deklaracji Zgodności/Krajowego lub Zakładowego Certyfikatu Zgodności potwierdzających zgodność dostarczanych materiałów z Aprobata Techniczną wydaną przez IBDiM oraz Aprobaty Technicznej IBDiM – dla części nr 1 – 3 zamówienia,
- 2) Deklaracji Zgodności/Krajowego lub Zakładowego Certyfikatu Zgodności potwierdzających zgodność dostarczanych materiałów z Aprobata Techniczną wydaną przez IBDiM oraz Aprobaty Technicznej i certyfikatu PZH– dla części nr 4 zamówienia

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (załączniki nr 2 i 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o braku przynależności tej samej do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ) muszą zostać złożone przez każdego wykonawcę oddzielnie.
- 2) Oprócz ww. dokumentów, w przypadku składania oferty, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, udzielone przez wykonawców do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania poszczególnych Wykonawców (podmiotów występujących wspólnie) – złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
- 3) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Zasoby innych podmiotów:

- 1) Zgodnie z art. 22a uPzp, Wykonawca może celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wymaga się, aby dokument ten został złożony był w

oryginalne – załącznik nr 4 do SIWZ.

- 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, zobowiązany jest umieścić informację o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt.1 niniejszego rozdziału (załączniki nr 2 i 3 do SIWZ)

Do formy i treści dokumentów zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126)

9. Pozostałe dokumenty wymagane jako załączniki do oferty:

- 1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania poszczególnych Wykonawców (podmiotów występujących wspólnie) – złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
- 2) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
- 3) Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium. Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu oraz inne dokumenty podlegające zwrotowi (np. gwarancje ubezpieczeniowe) należy wpiąć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Oryginały dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy załączyć do oferty bez trwałego ich spięcia z pozostałymi dokumentami oferty.
- 4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Płatności będą wnoszone na specjalnie założone w tym celu przez konsorcjum konto bankowe, którego dysponentem z upoważnienia uczestników będzie podmiot wiodący – lider konsorcjum. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Uczestnik konsorcjum nie może złożyć oferty odrębnej. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawiają Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

Rozdział VII

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami będzie odbywać się w formie pisemnej i/lub za pośrednictwem faksu i/lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Wszystkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania lub odwołania były kierowane wyłącznie na następujący adres:

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy
18 - 400 Łomża, ul. Akademicka 22**

3. Jakikolwiek inny zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

4. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

4. Informacje dotyczące korespondencji za pomocą faksu lub drogi elektronicznej:

a) nr faksu: (86) 218 56 22

b) adres e-mail: mpgkim.dat@merinosoft.com.pl.

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na żądanie drugiej strony, z następującym zastrzeżeniem:

Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, pełnomocnictw oraz zmiany lub wycofania oferty.

6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, że pismo wysłane przez zamawiającego na nr faksu bądź adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (tj. Wyznaczonego w dniu ogłoszenia o zamówieniu). Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie wskazanego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

9. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Krzysztof Pijanowski, tel. (+48) 513 026 896.

Rozdział VIII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział IX

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez **30 dni**.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział X

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią określoną we wzorze – **załącznik nr 1 do SIWZ**.

2. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – **załącznik nr 2**,
- b) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – **załącznik nr 3**,
- c) zobowiązanie podmiotu trzeciego – **załącznik nr 4** (jeśli dotyczy),
- d) pełnomocnictwo do składania oferty wspólnej w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 uPzp,
- e) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę oraz załączniki (jeśli uprawnienie do reprezentowania nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych).

Dokumenty wymienione w pkt. a) i b) zawierają ewentualne informacje o podmiotach trzecich i podwykonawcach.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty albo upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty. Należy je dołączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii.
5. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonych z oryginałem przez wykonawcę.
6. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczęcią osoby poświadczającej).
7. Każda strona oferty winna być ponumerowana kolejnymi numerami, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1. Zamawiający nie wymaga numerowania stron nie zapisanych. Dokumenty składające się na ofertę należy spiąć w sposób uniemożliwiający ich rozkompletowanie.
8. Ofertę należy sporządzić na formularzach o treści zgodnej z określoną we wzorach stanowiących załączniki do SIWZ. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. W przypadku składania oferty wspólnej – wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum
10. Oferta winna zawierać informacje wykonawcy, która część oferty i które dokumenty (z wyłączeniem informacji, podlegających odczytaniu zgodnie z art. 86 4 uPzp) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te należy oznakować na pierwszej stronie „Zastrzeżone” i zapakować do oddzielnej koperty wewnętrznej. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą uzasadnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa – zostaną one odtajnione przez zamawiającego. Zamawiający uzna, iż wykonawca wykazał/udowodnił, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności gdy:
 - a) wykaże/oświadczy, że informacje te nie zostały nigdzie upublicznione,
 - b) wykaże, że stanowią one wartość techniczną lub/i technologiczną lub/i organizacyjną przedsiębiorstwa lub/i inne informacje posiadają wartość gospodarczą,
 - c) wykaże jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności.
11. Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w Rozdziale XI niniejszej SIWZ w nienaruszonym opakowaniu:
Zaleca się, żeby Wykonawca zamieścił ofertę w dwóch kopertach.
 - a) koperta zewnętrzna nieoznakowana nazwą Wykonawcy powinna być zaadresowana adres na Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 22 i oznakowana następująco: **„Zakup z dostawą materiałów do konserwacji oznakowania pionowego oraz poziomego dróg dla potrzeb MPGKiM ZB” oraz uwagę: „Nie otwierać przed terminem i godziną otwarcia ofert”**.
 - b) koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy
12. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów, wymienionych w Rozdziale VI SIWZ wraz z ich szczegółowym wykazem (w wykazie podać numery stron poszczególnych dokumentów). Wykonawca winien we własnym zakresie wybrać taki sposób dostarczenia oferty, żeby przesyłka była zabezpieczona przed zniszczeniem i dotarła do Zamawiającego przed określonym terminem na składanie ofert.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział XI

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

1. Składanie ofert:

- 1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 22 (sekretariat)
- 2) Termin składania ofert upływa w dniu **24.02.2020 r., godz. 10⁰⁰**.
- 3) Formalne warunki oznaczenia oferty do złożenia zgodnie z Rozdziałem X SIWZ.
- 4) Oferta otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia z odnotowaniem terminu złożenia (data i godzina).
- 5) Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do ww. pokoju. Na kopercie „zewnątrznej - transportowej” należy wskazać miejsce dostarczenia – sekretariat oraz dopisać „OFERTA”.
- 6) Złożone oferty mogą być wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu ich składania. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien być złożony w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej i oznakowanej, jak w Rozdziale X SIWZ z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY lub ZMIANA OFERTY w miejscu i czasie opisanym wyżej, przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od wykonawcy do dokonania powyższego. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert bez otwierania koperty wewnętrznej.
- 7) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

2. Otwarcie ofert:

- 1) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **24.02.2020 r. godz. 10¹⁵** w siedzibie zamawiającego przy ul. Akademicka 22, (Dział Administracyjno - Techniczny).
- 2) Oferty będą otwierane w kolejności składania i zgodnie z nią nadana będzie im numeracja.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 4) Podczas otwarcia ofert zostaną podane dane z ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 uPzp.

Rozdział XII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Należy podać:

- a) ceny jednostkową netto poszczególnych materiałów,
- b) ogólną całkowitą wartość zamówienia z uwzględnieniem ilości podanych w Rozdziale III SIWZ, podaniem ceny netto, określeniem wysokości stawki podatku VAT oraz cenę brutto łącznie z podatkiem,

- odrębnie dla każdej części zamówienia i zgodnie z Formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wartość oferty musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego zamówienia objętego przetargiem (koszt materiałów, załadunek, transport, rozładunek, itp).

5. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego na dzień składania ofert podatku VAT.

6. Cena oferty jest ceną łączną i uwzględnia wszystkie zobowiązania. Cena podana w ofercie powinna gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego zamówienia i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez

Zamawiającego.

7. Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. Cenę brutto oferty zamawiający ustali z uwzględnieniem wymogów art. 91 ust. 3a uPzp, tj.:

UWAGA:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział XIII

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAGI TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami procentowymi:

Lp	Nazwa kryterium	Waga (pkt)
1	Cena brutto	60
2	Termin płatności	40
Razem		100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

2. Obliczenie liczby punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie dokonane na podstawie wzoru:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_{\text{bad.}}} \times 100 \times 60\%$$

gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej

C_{min.} – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

C_{bad.} – cena (brutto) oferty badanej

100 – stały wskaźnik

Oferta najtańsza otrzyma 60 pkt. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, zgodnie z powyższą formułą.

3. Obliczenie punktów w kryterium „Termin płatności” (Tp) zostanie dokonane w następujący sposób:

Lp.	Termin płatności *	Punkty za termin płatności (wydłużenie terminu)
1	7 dni	10

2	14 dni	20
3	21 dni	30
4	30 dni	40

* Zgodnie z ofertą

Zaoferowany termin płatności nie może być krótszy niż 7 dni oraz dłuższy niż 30 dni

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów (suma C, Tp). Sposób obliczenia punktów:

$$P_c = C + T_p$$

gdzie P_c to suma otrzymanych punktów.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną punktacją.

Rozdział XIV

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wybrany wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty uzgodnić z zamawiającym kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.
2. Umowy zostaną zawarte zgodnie z wzorami stanowiącymi **załącznik 6 do SIWZ**.
3. Umowa winna być zawarta w terminie nie krótszym niż **5 dni** od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo **10 dni** – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
 - a) złożenia informacji o zasobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,
 - b) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, umowa spółki cywilnej) – w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcy określonego w art. 23 ust. 1 uPzp,
 - c) złożenia dokumentów potwierdzających umocowanie osób podpisujących zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (pełnomocnictwo, odpis z KRS) w przypadku udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy korzystającemu z potencjału innych podmiotów.

Rozdział XV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVI

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

1. Umowy zostaną zawarte **wg wzoru dołączonego do SIWZ**.
2. Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone we wzorach umów
2. Pozostałe okoliczności dokonania zmiany umowy reguluje uPzp.
3. W sprawach umów zawieranych przez wykonawcę z podwykonawcami – w zakresie nie uregulowanym umową i uPzp – obowiązują przepisy art. 647¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Rozdział XVII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga do sądu), które mogą być wnoszone i są rozpatrywane na zasadach, określonych w Dziale VI (art. 179 – 198g) ustawy.

Rozdział XVIII

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający:
 - a) dopuszcza składanie ofert częściowych,
 - b) nie wymaga i nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej,
 - c) dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną,
 - d) nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
 - e) nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
 - f) nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania,
 - g) nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Informacja o podwykonawcach:
 - a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.
 - b) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 - c) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 - d) Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu określa wzór umowy.
3. Pozostałe informacje:
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu:
 - a) najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu.

- b) jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt. a), będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie mógł zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert (art. 24aa uPzp).

Rozdział XX

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załączniki do SIWZ stanowiące jej integralną część:

- a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
- b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- c) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
- d) Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (składane jeśli dotyczy),
- e) Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przynależności,
- f) Załącznik nr 6a,b - Umowy,
- g) Załącznik nr 7 - Specyfikacje Techniczne,
- h) Załącznik nr 8 - Część rysunkowa (Rysunki nr 1 – 6),
- i) Załącznik nr 9 - Klauzula RODO.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do ustawy.

